



VELUX®



**10 Jahre
GARANTIE**

auf alle original
VELUX Fenster,*
Anschlussprodukte,
Innenfutter

Ausgenommen ElektrokompONENTEN

Neue Fenster für Ihr Dach

Für mehr Licht, Luft
und Wohnqualität
Stand 1.4.2015



Sie haben die Idee. VELUX hat die Lösung.

Sie wollen Ihr altes Dachfenster austauschen? Oder Ihren Dachboden in einen Wohnraum verwandeln? Oder sogar ein neues Haus bauen? Dann finden Sie hier genau die

passende VELUX Fensterlösung für Ihre Wünsche. Und dazu eine Vielzahl weiterer Ideen und Produkte, die Ihnen noch mehr Wohnkomfort unter dem Dach verschaffen.



Mehr Infos unter: www.velux.de

Inhaltsverzeichnis

Alle Vorteile unter einem Dach	4 – 5
Fensteraustausch	6 – 9
VELUX Anschlussprodukte	10 – 11
5 Schritte zur VELUX Fensterlösung	12 – 29
1. Lichtflächenplanung	14
2. Funktion	16
3. Material	22
4. Verglasung	24
5. Sonnenschutz und Rollläden	28
Inspiration	30 – 51
"DUO"	32
"LICHTBAND"	34
CABRIO™	36
VELUX INTEGRA®	
Elektro- und Solarfenster	38
VELUX INTEGRA® Control Pad	40
Rollläden	42
Sonnenschutz	44
VELUX INTEGRA®	
Sensorsystem Sonnenschutz	46
Flachdach-Fenster	48
Tageslicht-Spot	50
Qualität, Service & Garantie	52 – 57
Preise und Bestellnummern	58 – 82



Machen Sie Ihren Wohnraum wahr.

Alle Vorteile unter einem Dach

Wohlfühlen

Genießen Sie mit VELUX mehr Tageslicht, mehr frische Luft und mehr Wohnqualität. Ihre Dachräume wirken größer, und ein gesundes Raumklima steigert Ihr Wohlbefinden.

Qualität und Design


VELUX setzt Maßstäbe bei der Verarbeitung und Gestaltung von Dachfenstern. Und wir entwickeln weitere innovative Lösungen für noch mehr Komfort unter dem Dach.

Garantie und Service

Mit hervorragenden Garantieleistungen gibt Ihnen VELUX maximale Sicherheit für dauerhafte Wohnqualität. Und auch nach dem Einbau sind wir immer mit Rat und Tat für Sie da.

Effiziente Energienutzung

VELUX Dachfenster, Rollläden und Sonnenschutzprodukte sorgen für eine natürliche Klimatisierung im Sommer wie im Winter und damit auch für geringere Energiekosten.



Fenster- austausch

Sie möchten ein bestehendes Dachfenster schnell und passgenau erneuern? Oder es komplett modernisieren? Oder die Fensterfläche vergrößern, um noch mehr Licht unter dem Dach zu genießen? Kein Problem: Mit VELUX gelingt Ihnen jeder Austausch schnell und vollkommen unkompliziert.

Und ganz gleich, von welchem Hersteller Ihr bisheriges Dachfenster ist – wir haben für jeden Ihrer Wünsche die richtige Lösung. Drei verschiedene Austauschlösungen stehen Ihnen auf der nächsten Seite zur Auswahl.

**Wir empfehlen
den Einbau durch
einen Fachmann**

Was auch immer Sie planen:
VELUX hat die richtige Lösung.



VELUX Austauschlösungen im Überblick

Einfacher Fensteraustausch – Innenverkleidung wird erneuert

Die Vorteile:

- Erweiterter Lichteinfall, moderne Optik durch neue Innenverkleidung (z. B. VELUX Innenfutter)
- Erneuerung der alten Dämmung rund um das Fenster, z. B. durch VELUX Dämmrahmen
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Anschlüsse*

Einfacher Fensteraustausch – alte Innenverkleidung bleibt erhalten

Die Vorteile:

- Passgenauer Austausch auf die alte Innenverkleidung, Fliesen bleiben z. B. erhalten
- Die alte Dämmung rund um das Fenster wird weiter genutzt, entspricht jedoch nicht mehr dem heutigen Wärmestandard
- Unabhängig, von welchem Hersteller das alte Dachfenster ist, VELUX bietet Ihnen immer das richtige Austauschfenster

Fensteraustausch mit Fenstererweiterung

Die Vorteile:

- Mehr Licht, Luft und Ausblick durch größere oder zusätzliche Fenster
- Erweiterter Lichteinfall, moderne Optik durch neue Innenverkleidung (z. B. VELUX Innenfutter)
- Erneuerung der Dämmung rund um das Fenster, z. B. durch VELUX Dämmrahmen
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Anschlüsse*

Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachmann.


* Bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung.



So leicht geht das: Unser Einbaufilm zeigt Ihnen, wie sauber und schnell ein Fensteraustausch mit VELUX erledigt ist. Jetzt ansehen unter www.velux.de/modernisierung

VELUX Anschlussprodukte

Eindeckrahmen



- Zur Abdichtung des Übergangs zwischen Fenster und Dach
- Für problemlose Montage von Fenstern
- VELUX Eindeckrahmen gibt es für fast alle Dacheindeckungen und Gestaltungswünsche

Dämm- und Anschluss-Set BDX



- Für fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach
- Verringert Wärmeverluste
- Bestehend aus:
 - Dämmrahmen – Dämmung zwischen Fenster und Dach
 - Anschlusschürze – für einen regensicheren Anschluss
 - Wasserableitrinne – zur Ableitung auftretender Feuchtigkeit

Dampfsperrschürze BBX



- Für den dampfdichten Anschluss an die dachseitige Luftdichtigkeitsschicht und Dampfsperre
- Dauerhafte Luftdichtheit
- Schutz vor Tauwasserschäden im Dach

Innenfutter



- Anschluss des Dachfensters innen
- Feuchtigkeitsunempfindliches Material und hochwertige Oberfläche, geeignet für Bäder oder Räume mit hoher Feuchtigkeit
- Optimierter Lichteinfall durch waagrecht sturzbret und senkrechten Anschluss unter dem Fenster
- Verminderung von Kondensatbildung und Kälteabstrahlung

Mit Qualität bestens geschützt.

Hervorragende Qualität erkennt man nicht immer auf den ersten Blick. Die Anschlüsse des Fensters an das Dach liegen zwar weitgehend im Verborgenen, sind aber umso deutlicher spürbar. Unsere Dachanschlussprodukte garantieren den richtigen Anschluss Ihrer VELUX Fenster ans Dach und gewährleisten eine lange Lebensdauer.

5 Schritte zur VELUX Fensterlösung

Gelangen Sie auf den folgenden Seiten, in fünf Schritten, problemlos zu Ihrer Traum-Fensterlösung.

1

Lichtflächenplanung

Hell, luftig und ein toller Ausblick – wie viel Licht benötigt Ihr persönlicher Wohn(t)raum?

2

Funktion

Automatisch oder manuell?
Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach?
Sie haben die Wahl!

3

Material

Entscheiden Sie sich für das passende Innen- und Außenmaterial Ihres neuen Dachfensters.

4

Verglasung

Wählen Sie aus verschiedenen Verglasungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen.

5

Sonnenschutz und Rollläden

Licht-, Hitze- und Sichtschutz in Kombination mit schönen Farben und einer Vielfalt an Dekoren für Ihr perfektes Wohlfühlambiente.





Wie nutzen Sie das Tageslicht optimal?

Für helle Wohnräume bietet das VELUX Sortiment individuelle Kombinationen, die in Dachwohnräumen ein Maximum an Licht und Lebensqualität schaffen. Denn Dachfenster ermöglichen einen bis zu 3-mal größeren Tageslichteinfall als vertikale Fenster und bringen so mehr natürliche Helligkeit.




Mehr Tageslichtbeispiele finden Sie unter: www.velux.de/inspiration

Lichtflächenplanung

1


Hell, luftig und ein toller Ausblick – wie viel Licht benötigt Ihr persönlicher Wohn(t)raum?




Für ein Maximum an Licht und Lebensqualität gilt: je größer die Lichtfläche, desto größer der Wohnkomfort.

Mehrere Dachfenster neben- oder übereinander erzeugen großzügige Glasflächen, in denen jeder Raum erstrahlt.

Zusatzelemente schaffen Lichtflächen mit beliebig tiefem Ausblick nach unten, damit sogar die Kleinsten den Horizont genießen können.



Schwingfenster
mit Obenbedienung



Klapp-Schwing-Fenster
mit Untenbedienung

Wie lang sollte das Fenster sein?

- Generell ist die Länge von der Dachneigung abhängig
- Steile Dächer kommen mit kürzeren Fenstern aus, flachere Dächer benötigen längere Fenster
- Die Fensteroberkante sollte mindestens 200 cm über dem Boden liegen. (VELUX Empfehlung)
- Durch zusätzlichen Einbau von Untenelementen können Licht- und Ausblickfläche ganz nach Wunsch vergrößert werden

Wie breit sollte das Fenster sein?

- Die Fensterbreite ist nicht vom Sparrenabstand abhängig
- Öffnungen im Dach können jederzeit der Fensterbreite angepasst werden

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!



Schwingfenster mit Obenbedienung

- Komfortables Öffnen, z.B. bei Möbeln unter dem Fenster
- Besonders niedrige Fensterunterkante
- Freier Ausblick auch im Sitzen



Klapp-Schwing-Fenster mit Untenbedienung

- Freier Zugang zum geöffneten Fenster
- Unten liegende Bedienung mit großem Öffnungswinkel (45°)
- Ungestörter Ausblick



VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster

- Inklusive VELUX INTEGRA® Control Pad
- Schließen automatisch bei Regen
- Hoher Komfort, z.B. alle Fenster schließen, mit einem Fingertipp
- Gesundes Raumklima durch automatisches Lüften



Mit dem VELUX INTEGRA® Control Pad können Sie alle automatischen VELUX INTEGRA® Produkte und auch io-homecontrol®-Produkte anderer Hersteller bedienen, wie z.B. Fassadenrollläden oder Garagentore.



Mehr Infos unter: www.io-homecontrol.com

Welcher Fenstertyp ist für Sie der richtige?

Bevor Sie sich für ein VELUX Fenster entscheiden, sollten Sie sich über die unterschiedlichen VELUX Fenstertypen informieren und klären, welche Funktionen für Ihre Ansprüche am besten geeignet sind.

VELUX Fenster können Sie übrigens ganz bequem und sicher von innen und außen putzen – dank dem Putzriegel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und unter:  www.velux.de/pflege

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

Schwingfenster



- Bequeme Einhandbedienung oben
- Ausführungen: Kunststoff (GGU) / Holz (GGL)
- Umfangreiches Sonnenschutz- und Rollladen-Sortiment
- Noch mehr Licht, Luft und Ausblick durch zusätzliche Untenelemente (weitere Infos auf den folgenden Seiten)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 90°

Klapp-Schwing-Fenster



- Mit Untenbedienung für einen großen Öffnungswinkel und freien Ausblick
- Ausführungen: Kunststoff (GPU) / Holz (GPL)
- Umfangreiches Sonnenschutz- und Rollladen-Sortiment
- Noch mehr Licht, Luft und Ausblick durch zusätzliche Untenelemente (weitere Infos auf den folgenden Seiten)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°. Ab 55°–75°, siehe www.velux.de/info/7047

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster



Zusätzlich zu den Schwingfenster-Eigenschaften:

- Automatisches Lüften
- Automatisches Schließen bei Regen
- Ideal für Kombinationen mit automatischen VELUX INTEGRA® Rollläden oder Sonnenschutzprodukten
- Mit VELUX INTEGRA® Control Pad – moderne Touchscreen-Bedienung mit vielen voreingestellten Komfortprogrammen
- Als Solarfenster mit kabelloser Montage

Das richtige Fenster finden.

VELUX bietet Fenstertypen für fast alle Anforderungen. Wählen Sie zwischen:

- Schwing- oder Klapp-Schwing-Fenstern
- Manuellen oder automatisch bedienbaren INTEGRA® Fenstern
- Lösungen für Modernisierung, Austausch oder Neubau
- Fürs flache oder geneigte Dach

Auf den folgenden drei Seiten erhalten Sie einen Einblick in unser umfangreiches Fenster-Sortiment.

Ergänzend zu den Dachfenstern benötigen Sie für den fachgerechten Einbau in das Dach Dämm- und Anschlussprodukte.

Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachmann.

Weitere Infos finden Sie auf Seite 10–11 und unter www.velux.de oder lassen Sie sich von Ihrem Handwerker vor Ort beraten.

**Weitere
Fenster-Lösungen**
(z. B. Dachbalkon,
Einbruchschutz) unter:
[www.velux.de/
inspiration](http://www.velux.de/inspiration)

"DUO"



- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Ausführungen: Klapp-Schwing-Fenster Kunststoff (2 x GPU) / Holz (2 x GPL)
- Komplett-Paket inkl. Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschluss-Set
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°

"LICHTBAND"



- Ausblick und Lichtfläche vom Boden bis zur Decke
- Ausführungen: Klapp-Schwing-Fenster mit Zusatzelement Kunststoff (GPU und GIU) / Holz (GPL und GIL)
- Komplett-Paket inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°

"QUARTETT"



- Erweiterter Panorama-Ausblick vom Boden bis fast zur Decke
- Ausführungen: Klapp-Schwing-Fenster mit Zusatzelement Kunststoff (2 x GPU und 2 x GIU) / Holz (2 x GPL und 2 x GIL)
- Komplett-Paket inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Sets
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°

CABRIO™



- Öffnung des Fensters zu einem kleinen Dachaustritt
- Ausführungen: Holz, endlackiert oder Holz, weiß lackiert
- Von den meisten Feuerwehren als 2. Rettungsweg anerkannt
- Zugelassene Dachneigung: 35° bis 53°

Funktion

2

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen?
Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

Wohn- und Ausstiegswenster mit Klapp-Schwing-Funktion



Produktvorteile wie Klapp-Schwing-Fenster und:


- Öffnungswinkel: 67°
- Ausführungen: Kunststoff (GTU) Holz (GTL)
- Ausstiegsöffnungen MK08: 70 x 120 cm, SK08: 106 x 120 cm (erfüllt Anforderung an Notausstieg)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°. Ab 55°–65°, siehe www.velux.de/info/7047

Wohn- und Ausstiegswenster mit Türfunktion



- Türfunktion
- Ausführungen: Kunststoff (GXU) Holz (GXL)
- Ausstiegsöffnungen GXU CK06: 43 x 110 cm GXU FK06: 53 x 110 cm GXL FK06: 53 x 110 cm
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 85°

Flachdach-Fenster



- Licht und Ausblick unter flache und flach geneigte Dächer
- Hervorragende Wärmedämmung
- Besonders geeignet für Wohnräume
- Ausführungen: fest verglast, automatisch, Ausstiegswenster, RWA
- Zugelassene Dachneigung: 0° bis 15°

Tageslicht-Spot



- Natürliches Tageslicht für innen liegende Räume unter dem Dachboden
- In-Dach-Montage ermöglicht eine harmonische Integration ins Dach
- Ausführungen: mit starrem oder flexiblem Rohr
- Zugelassene Dachneigung: Geneigte Dächer: 15° bis 60° Flache Dächer: 0° bis 15°

Entscheiden Sie sich für das passende Innen- und Außenmaterial Ihres neuen Dachfensters.

VELUX Kunststoffqualität

Flügel und Blendrahmen bestehen aus einem Holzkern, der nahtlos mit weißem Kunststoff umgossen ist.

- Hohe Oberflächenqualität, hochfest und kratzfest
- Extrem lange Lebensdauer
- Sehr pflegeleicht
- Speziell geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Bad)

VELUX Holzqualität

Flügel und Blendrahmen bestehen aus massivem Kiefernholz.

- Oberflächenlackierung aus transparentem, lösungsmittelfreiem Lack
- Wohnliche Akzente durch hochwertige Holzqualität und -optik



VELUX Außenabdeckungen



Aluminium



Kupfer



Titanzink



Alu Color

VELUX Fenster-Außenabdeckungen und Eindeckrahmen sind in unterschiedlichen hochwertigen Materialien erhältlich.

Zusätzlich zur Außenabdeckung empfehlen wir für den Anschluss Ihres Fensters an das Dach VELUX Dämm- und Anschlussprodukte (weitere Infos dazu Seite 11).

Welches Material passt am besten?

Egal, für welches Material Sie sich bei den Fenstern und der Außenabdeckung entscheiden: VELUX garantiert Ihnen in jedem Fall beste Verarbeitung und höchste Qualität.



PEFC zertifiziert
Das Material der VELUX Holzfenster stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.org



Welche Verglasung entspricht Ihren Anforderungen?

Alle VELUX Scheiben zeichnen sich durch beste Qualität aus. Speziell für hohe Ansprüche bietet VELUX die passenden Verglasungen mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten.

Verglasung

4

Wählen Sie aus verschiedenen Verglasungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen.

	KfW-förderfähig ¹⁾		KfW-förderfähig ¹⁾	
	THERMO-STAR (...59)	5-STAR (...60)	ENERGY-STAR (...66)	SCHALLSCHUTZ (...62)
Wärmedämmung in W/(m²K)	●● U _w = 1,2	●● U _w = 1,2	●●● U _w = 1,0 ²⁾	●●●● GGU: U _w = 0,81 GGL: U _w = 0,83 GPU: U _w = 0,85
Schallschutz in dB/Klasse	●● R _w = 32/2	●●● R _w = 37/3	●●●● R _w = 37/3 ³⁾	●●●●● R _w = 42/4
Hitzeschutz	● g = 0,55 ⁴⁾	●●● g = 0,30	●● g = 0,50	●● g = 0,50
Solarer Wärmegewinn	●●● g = 0,55 ⁵⁾	● g = 0,30	●● g = 0,50	●● g = 0,50
Sicherheit	● ESG außen	●●● ESG außen VSG innen	●●● ESG außen VSG innen	●●● ESG außen VSG innen
Verglasungsart	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach
Passivhaus-tauglich			✓	✓
Anti-Tau-Effekt			✓	✓
Natürlicher Reinigungs-Effekt		✓	✓	
Anti-Regengeräusch-Effekt⁵⁾		✓		

¹⁾ Ausführung THERMO-STAR und 5-STAR förderfähig bei Neubau und Komplettrenovierung. ENERGY-STAR und SCHALLSCHUTZ zusätzlich in der Einzelmaßnahme. Weitere Informationen unter www.velux.de bzw. www.kfw.de

²⁾ CABRIO™ und Dachbalkon [U_w = 1,2]

³⁾ CABRIO™ R_w = auf Anfrage; Dachbalkon R_w = 35/2; Elektrofenster GGU/GGL: R_w = 40/3

⁴⁾ Außer Zusatzelemente.

⁵⁾ Gilt für GGU/GGL, GPU/GPL, GIU/GIL mit der Außenabdeckung Aluminium.

Die angegebenen Werte gelten für das Fenster als Ganzes und nicht nur für die Scheibe. Weitere Infos zu technischen Werten und Bestellhinweisen unter www.velux.de

Lassen Sie sich auch gern durch unseren Fenster-Berater per Video beraten unter: www.velux.de/modernisierung


Natürlicher Reinigungs-Effekt

Weniger und leichteres Putzen sowie ein besserer Ausblick bei 5-STAR- und ENERGY-STAR-Fenstern.



Anti-Regengeräusch-Effekt

Hörbare Reduzierung der Regengeräusche für mehr Wohnkomfort bei allen Schwing- und Klapp-Schwing-Fenstern in der Ausführung 5-STAR¹⁾ im Vergleich zu THERMO-STAR-Fenstern.



Anti-Tau-Effekt

Erheblich weniger Taubildung auf der Außenseite für mehr Ausblick bei ENERGY-STAR-Fenstern und Schallschutz-Fenstern.



Schallschutz

Empfehlung für Wohnräume, wo besonderer Schallschutz gewünscht wird. Die Ausführung Schallschutz²⁾ ist für die Fenstertypen GGU, GGL sowie GPU erhältlich.



VELUX Verglasung: mehr als eine Scheibe.

Neben hervorragenden Wärmedämmwerten können Ihnen hochwertige Verglasungen in VELUX Fenstern weitere überzeugende Vorteile bringen – vom sauberen Fenster bis zum guten Schlaf.

¹⁾ Gilt für GGU/GGL/ GPU/GPL/GIU/GIL mit der Außenabdeckung Aluminium.

²⁾ VELUX INTEGRA® Elektrofenster GGU/GGL: $R_w = 40/3$ (dB/Klasse).





Sonnenschutz – Wohlfühlambiente zu jeder Jahreszeit.

VELUX Sonnenschutz macht Ihren Wohlfühlort unterm Dach komplett. Lassen Sie nur so viel Licht in Ihren Wohnraum, wie Sie es wünschen, und gestalten Sie Ihr perfektes Wohnambiente mit passenden Dekoren und Farben.

Auf Knopfdruck oder kinderleicht per Hand bedienen Sie alle Produkte. Für den perfekten Schutz vor Hitze, Licht, Insekten, Wärmeverlust im Winter oder neugierigen Blicken.



Alle Produktinfos unter: www.velux.de/sonnenschutz

Sonnenschutz und Rollläden

5

So machen Sie mit dem richtigen Sonnenschutz Ihr Wohnambiente perfekt.

Hitzeschutz



Hitzeschutz-
Markisen

Verdunkelung



Verdunkelungs-
Rollos

Wärmedämmung



Faltstores DuoLine/
Wabenplissees

Sichtschutz und Dekoration



Jalousetten/
Jalousien



Sichtschutz-
Rollos

Insektenschutz



Insektenschutz-
Rollos

Sichtschutz und Dekoration



Faltstores/
Plissees



Raff-Rollos

Rundum-Schutz



Rollläden²⁾

Bis zu
96%
Hitze-
reduktion¹⁾

¹⁾ Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WinSLT Professional 5.1 berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.

²⁾ Hitze- und Sichtschutz, Verdunkelung und erhöhte Wärmedämmung in einem.

Hier können Ihre Träume wahr werden

Welchen Neubau- oder Modernisierungs-
traum Sie auch träumen: Mit VELUX
wird er funktionale und ästhetische
Wirklichkeit:

Vom passgenauen Austausch bis zur
modernen Lichtlösung haben wir für
praktisch jede Anforderung das ideale
Angebot – natürlich auch dann, wenn Sie
Dachfenster anderer Hersteller ersetzen
wollen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie
viele gute Ideen, die Ihr Dachgeschoss
traumhaft wohnlich machen.

Lassen Sie sich inspirieren!

Mit dem VELUX "DUO" wird es gleich doppelt schön

Mit der Systemlösung "DUO" haben Sie die volle Wirkung eines großzügigen, zusammengehörenden Fensterelements. Die breite Fensterfront erlaubt einen weiten Blick zum Horizont und sorgt für helle, sonnendurchflutete Räume. Der intensive Tageslichteinfall wirkt sich positiv auf die Wohnatmosphäre und Ihr Wohlbefinden aus.

Einfache Bestellung: Alle Bestandteile der Systemlösung* sind komfortabel zu einer Bestellnummer zusammengefasst.

*Komplett-Paket besteht aus:
2 Klapp-Schwing-Fenster aus Kunststoff (GPU),
Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und
Anschluss-Set.



VELUX "DUO"

ab 2.061,- €**

inkl. Eindeckrahmen,
Hilfssparren und
Dämm- und Anschluss-Set

**Preis inkl. MwSt. für Systemlösung "DUO" in
Kunststoff, Größe MK06, UVP ohne Einbau.

Das "LICHTBAND": auf ganzer Länge erhellend

Die VELUX Systemlösung für Dächer mit durchgehender Schräge: das VELUX "LICHTBAND".

Die Lichtfläche erstreckt sich vom Boden bis zur Decke. So wird es in Ihren Dachräumen um vieles heller und Sie genießen deutlich mehr Ausblick.

Das Mehr an Tageslicht kann nicht nur einen positiven Einfluss auf Ihre Gesundheit haben, es steigert auch insgesamt Ihr Wohlbefinden:

- Mehr natürliches Licht
- Mehr Sicht und optische Vergrößerung der Räume
- Idealer Ausblick auch für kleine Kinder

Einfache Bestellung: Alle Bestandteile der Systemlösung* sind komfortabel zu einer Bestellnummer zusammengefasst.

VELUX "LICHTBAND"

inkl. Eindeckrahmen
und Dämm- und
Anschluss-Set

ab **1.465,- €****

** Preis inkl. MwSt. für ein "LICHTBAND" in Kunststoff
in der Größe MK06, UVP ohne Einbau.

* Komplett-Paket besteht aus:
1 Klapp-Schwing-Fenster aus Kunststoff (GPU),
Zusatzelement (GIU), Eindeckrahmen und
Dämm- und Anschluss-Set.

NEU

Unser CABRIO™ bringt Sie einen Schritt nach vorn

Die neue VELUX CABRIO™ Generation hat gleich zwei neue Produktvorteile, die bei der Raumplanung viel mehr Spielraum zulassen.

- Die neue, breitere Größe ermöglicht noch mehr Licht und freien Ausblick. Ihre Räume wirken größer, das natürliche Licht fördert Ihr Wohlbefinden und kann Ihre Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit steigern.

Wählen Sie zwischen zwei Größen:

- PK19: 94 x 252 cm
- SK19: 114 x 252 cm

- Zwei Ausführungen stehen zur Auswahl:
 - Holz, endlackiert
 - Holz, weiß lackiert

Mit der neuen weiß lackierten Ausführung ist es möglich, helle moderne Räume unter dem Dach zu schaffen.

Durch das ausklappbare Unterteil entsteht im Handumdrehen ein balkonähnlicher Dachaustritt für mehr Offenheit beim Wohnen. Für noch mehr Platz im Freien darüber hinaus sorgt der VELUX Dachbalkon.



Mehr Infos unter: www.velux.de

VELUX CABRIO™

inkl. Eindeckrahmen
und Dämm- und
Anschluss-Set

ab **3.020,- €***

*Preis inkl. MwSt. für ein CABRIO™ in Holz, natur,
in der Größe PK19. UVP ohne Einbau.

VELUX INTEGRA® Elektro- & Solarfenster: Gesundes Raumklima ist bei uns Programm

Geregeltes Lüften für gesundes Raumklima im Winter und nächtliches Lüften für angenehme Kühle im Sommer: Mit dem VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster können Sie einfach regelmäßige Lüftungszeiten einstellen und der integrierte Regensensor bietet Ihnen Sicherheit bei einsetzendem Regen. Das VELUX INTEGRA® Solarfenster ist sogar unabhängig von externen Stromquellen und ermöglicht einen einfachen kabellosen Einbau. Damit ist es perfekt für Renovierung und Fensteraustausch.

- Inklusive VELUX INTEGRA® Control Pad: moderne Touchscreen-Bedienung mit voreingestellten Wohnprogrammen. Weitere Infos dazu auf der folgenden Seite
- Regensensor schließt Fenster bei Regen
- Energieeffizientes, automatisches Lüften



Mehr Infos unter: www.velux.de/elektro

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster

inkl. Eindeckrahmen
und Dämm- und
Anschluss-Set

ab **992,- €***

*Preis inkl. MwSt. für ein Elektrofenster aus Kunststoff der Größe CK02 mit THERMO-STAR, UVP ohne Einbau.

VELUX INTEGRA® Control Pad

Mit der modernen Touchscreen-Bedienung lassen sich alle VELUX INTEGRA® Fenster, Rollläden, Sonnenschutzprodukte sowie Zubehör faszinierend einfach bedienen.

Auch io-homecontrol®-Produkte anderer Hersteller, wie Fassadenrollläden, Markisen, Tore, Licht- und Schließtechnik, können eingebunden werden.

Nutzen Sie mit nur einem Fingertipp den Komfort voreingestellter Wohnprogramme. Zum Beispiel:



Guten Morgen: Lassen Sie sich von Tageslicht und frischer Luft wecken.



Im Urlaub: Simulieren Sie Anwesenheit durch das Hoch- und Runterfahren der Rollläden, während Sie auf Reisen sind.



Intervalllüftung: Lüften Sie Ihre Räume regelmäßig – besonders wenn Sie gerade nicht zu Hause sind.



Auf Wiedersehen: Schließen Sie beim Verlassen Ihres Hauses alle Fenster in Sekundenschnelle.



Mehr Infos unter velux.de/controlpad



VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200

186,- €*
Im Lieferumfang der VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster sowie VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster enthalten.

*Preis inkl. MwSt.

Im Lieferumfang der VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster sowie VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster enthalten.

Mit VELUX Rollläden sind Sie rundum geschützt

Original VELUX Rollläden ergänzen Ihre Fenster um einen starken Rundum-Schutz – sie verhindern, dass Ihr Zuhause im Sommer zu warm wird, im Winter halten sie die Wärme im Raum. Außerdem ermöglichen sie ganzjährig eine optimale Verdunkelung.

- Stoppen die Hitze vor der Scheibe
- Ohne großen Aufwand nachrüstbar*
- Als automatische VELUX INTEGRA® Rollläden: Bedienung auf Knopfdruck, Zeit- oder Sensorsteuerung möglich
- Ideal für Neueinbau und Nachrüstung:
Der VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen ist empfehlenswert für manuelle Fenster oder VELUX INTEGRA® Solarfenster. Der VELUX INTEGRA® Elektro-Rollladen ist empfehlenswert für VELUX INTEGRA® Elektrofenster.

*VELUX empfiehlt den Einbau durch einen Fachbetrieb.



VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen

ab 528,- €**

inkl. Handsender

** Preis inkl. MwSt. für einen INTEGRA® Solar-Rollladen der Größe CK02, UVP ohne Einbau

Sonnenschutz – wie Sie ihn wünschen

Tauchen Sie Ihre Wohnräume in ein harmonisches Spiel aus Licht und Schatten. Und lassen Sie sich von der Vielfalt der Dekore und Farben inspirieren. Mit VELUX Sonnenschutz finden Sie immer die richtige Lösung, ob Hitze-, Licht- oder Sichtschutz. Schnell und einfach montiert.

Raff-Rollos – Sichtschutz und Wohlfühlen

Die neuen VELUX Raff-Rollos tauchen Ihre Wohnräume in ein harmonisches Licht. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Dekore und deren unterschiedlicher Lichtwirkung inspirieren! Besonderes Highlight: Die Stoffe sind separat erhältlich und lassen sich ganz leicht austauschen und nach Ihren Vorstellungen kombinieren. So können Sie Ihren Wohnraum schnell und einfach neu gestalten. Wählen Sie aus 20 Naturtönen in unterschiedlicher Transparenz.

NEU
VELUX
Raff-Rollos

VELUX Raff-Rollo

ab 102,- €*

*Preis inkl. MwSt. für CK02 Standardstoff, UVP ohne Einbau.

Intelligent klimatisieren: Sorgesteuerter Sonnenschutz

So sorgen Sie das ganze Jahr für ein natürliches Raumklima: Das VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz misst präzise Sonneneinstrahlung und Außentemperatur, um so Ihre automatischen VELUX INTEGRA® Rollläden und Hitzeschutz-Markisen intelligent zu steuern.

- Spürbar kühlere Dachräume an heißen Sommertagen
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter
- Einfache Installation



Mehr Infos unter: www.velux.de/sensorsystem

VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz

Bestehend aus Licht- und
Außentemperatursensor
und Funksteuerung

302,- €*
302,- €*

*Preis inkl. MwSt., UVP ohne Einbau.



Über Ihnen der freie Himmel: Flachdach-Fenster

Natürlich helle Räume, freier Blick in den Himmel und ein ausgeglichenes Raumklima gehören unter flache bzw. flach geneigte Dächer bis 15° Dachneigung. Durch das moderne Design, die hochwertige Qualität und die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften [$U = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$]* sind die VELUX Flachdach-Fenster speziell für Wohnräume geeignet. Neben diesen Effekten bietet das VELUX Flachdach-Fenster zusätzlichen Komfort durch automatisches Lüften.

- Modernes Fensterdesign – Motor im Rahmen integriert
- Regensensor schließt das Fenster bei Regen automatisch
- Passender VELUX INTEGRA® Hitze- und Sonnenschutz
- Das VELUX INTEGRA® Control Pad ist im Lieferumfang enthalten

Auch erhältlich als:

- Flachdach-Ausstiegsfenster
- Rauch- und Wärmeabzugsfenster Flachdach

* Nach EN 1873 für Kuppel einschließlich Aufsetzkranz bezogen auf die Abwicklungsfläche. Gilt für Flachdach-Fenster CFP und VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster CVP/CXP. Für Größe 150x150 U-Wert: $0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.



VELUX Flachdach-Fenster

ab 574,- €**

** Preis inkl. MwSt. für fest verglaste Ausführung
Größe 060060, UVP ohne Einbau.

Der Tageslicht-Spot: So scheint Sonne in jeden Raum

Für alle innen liegenden Bäder, Treppenhäuser, Flure und Abstellräume, die bisher im Dunkeln lagen und künstlich beleuchtet werden mussten, gibt es die perfekte Lösung für natürliches Tageslicht – der VELUX Tageslicht-Spot.

Er schafft selbst dort eine harmonische Lichtverteilung, wo keine Fenster sein können, unter geneigtem wie auch unter dem flachen Dach:

- Hohe Lichtausbeute
- Weniger Stromverbrauch durch natürliches Licht
- Zubehör für individuelle Ansprüche
- Natürliche Lichtverteilung im Raum

Weitere Infos zum Tageslicht-Spot finden Sie unter:



www.velux.de/tageslicht-spot



Neues
Design


VELUX Tageslicht-Spot

ab 411,- €*

* Preis inkl. MwSt. für Größe OK14 mit flexiblem Rohr, UVP ohne Einbau.

Wir sind für Sie da. Vor, während und nach dem Einbau Ihres VELUX Fensters.

Service wird bei VELUX großgeschrieben und gehört gleichermaßen zu unseren Produkten wie die hervorragende Qualität und Funktion. Treten Sie direkt mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere vielfältigen Services. Unsere umfangreichen Garantien sichern Ihnen viele Jahre Wohnqualität mit VELUX Produkten.





Produktausstellungen und Handwerker in Ihrer Nähe:

 www.velux.de/kontakt

VELUX Videoberatung für Dachfenster, Rollläden und Sonnenschutz:

 www.velux.de/videoberatung

Prospekte zum Download oder Bestellen:

 www.velux.de/prospekte

Für genauere Produktdetails:

 www.velux.de/produkte

Anregungen rund um VELUX und Wohnqualität:

 www.velux.de/inspiration

Tauschen Sie sich zu VELUX aus und finden Sie besondere Angebote unter:

 www.facebook.com/velux.de

Für möglichst lange Freude an Ihren VELUX Produkten finden Sie Pflege- und Wartungsprodukte unter:

 www.veluxshop.de

Eine Auswahl der Pflege-Sets finden Sie auch auf Seite 82.

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen? Dann rufen Sie uns aus dem deutschen Festnetz einfach an unter: 01806/33 33 99*

* 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz/Mobilfunk
max. 0,60 € pro Anruf.

Was Sie jetzt noch wissen müssen.

Für alle offenen Fragen und die nächsten Schritte zum Kauf eines VELUX Fensters bieten wir zahlreiche Informationsmöglichkeiten – von Produktausstellungen bis zu Terminen, Adressen und Kontakten.

**15
Jahre**
Garantie

VELUX übernimmt 15 Jahre Garantie auf Bruch von

- Kunststoffrahmen und
- Metallbeschlägen

**10
Jahre**
Garantie

VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf

- Fenster*
- Flachdach-Fenster*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei Einbau gemäß Einbauanleitung

**5
Jahre**
Garantie

VELUX übernimmt 5 Jahre Garantie auf

- Rollläden inklusive zugehöriger verbauter Elektrokomponenten
- Tageslicht-Spots
- RWA bei Wartungsvertrag mit VELUX RWA-Partner

**3
Jahre**
Garantie

VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf

- Sonnenschutzprodukte
- Elektroprodukte/Elektrokomponenten

**2
Jahre**
Garantie

VELUX übernimmt 2 Jahre Garantie auf

- RWA ohne Wartungsvertrag

VELUX Garantie – wir legen Wert auf Qualität.

Mit dem Kauf von VELUX Produkten erhalten Sie auch hervorragende Garantieleistungen. Vergleichen Sie selbst! Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter:  www.velux.de/garantie

 Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.velux.de/garantie

* Ausgenommen Elektrokomponenten.

Unsere Lieferzeit beträgt bei den meisten Produkten 5 Arbeitstage (AT). Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten und Ausführungen finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Schwingfenster und Klapp-Schwing-Fenster

																														
Größenbezeichnung der Fenster		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04											MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Außenmaße der Fenster in cm		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98											78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
Verglasung	Art.-Nr.																													
Schwingfenster in Kunststoff																														
HERMO-STAR	GGU 0059	371,-	411,-	415,-	415,-	470,-	495,-	451,-	495,-	534,-	599,-	555,-	605,-	658,-	619,-	669,-	619,-	733,-												
5-STAR	GGU 0060	433,-	488,-	508,-	508,-	582,-	626,-	559,-	626,-	690,-	777,-	713,-	793,-	873,-	810,-	895,-	806,-	1.000,-												
ENERGY-STAR	GGU 0066	478,-	546,-	578,-	578,-	665,-	725,-	640,-	725,-	807,-	912,-	832,-	934,-	1.035,-	953,-	1.066,-	946,-	1.200,-												
SCHALLSCHUTZ	GGU 0062	520,-	597,-	640,-	640,-	739,-	813,-	713,-	813,-	910,-	1.031,-	938,-	1.059,-	1.179,-	1.082,-	1.217,-														
NEU EINBRUCHSCHUTZ	GGU 0070Q	487,-	556,-			679,-		655,-	741,-	827,-	934,-	852,-	958,-	1.063,-	978,-	1.094,-	970,-	1.233,-												
Schwingfenster in Holz																														
HERMO-STAR	GGL 3059	302,-	334,-	339,-	339,-	383,-	403,-	367,-	403,-	436,-	488,-	452,-	493,-	537,-	505,-	545,-	593,-	505,-	597,-											
5-STAR	GGL 3060	364,-	412,-	432,-	432,-	495,-	534,-	476,-	534,-	591,-	666,-	610,-	681,-	752,-	696,-	771,-	853,-	691,-	864,-	1.000,-										
ENERGY-STAR	GGL 3066	411,-	470,-	501,-	501,-	578,-	633,-	557,-	633,-	708,-	801,-	729,-	822,-	914,-	839,-	942,-	1.048,-	832,-	1.064,-	1.228,-										
SCHALLSCHUTZ	GGL 3062	451,-	521,-	563,-	563,-	652,-	721,-	630,-	721,-	812,-	920,-	835,-	947,-	1.058,-	966,-	1.094,-														
NEU EINBRUCHSCHUTZ	GGL 3070Q	418,-	480,-			593,-		570,-	650,-	727,-	822,-	749,-	846,-	941,-	863,-	970,-	1.081,-	856,-	1.097,-	1.267,-										
Klapp-Schwing-Fenster in Kunststoff																														
HERMO-STAR	GPU 0059		556,-	584,-		660,-	695,-	632,-	695,-	751,-	841,-	778,-	847,-	925,-	869,-	938,-	1.021,-	1.028,-												
5-STAR	GPU 0060		633,-	677,-		771,-	826,-	741,-	826,-	907,-	1.020,-	937,-	1.036,-	1.140,-	1.060,-	1.165,-	1.282,-	1.296,-												
ENERGY-STAR	GPU 0066		691,-	746,-		856,-	925,-	822,-	925,-	1.023,-	1.153,-	1.056,-	1.178,-	1.302,-	1.203,-	1.335,-	1.477,-	1.496,-												
SCHALLSCHUTZ	GPU 0062		743,-	808,-		929,-	1.013,-	895,-	1.013,-	1.127,-	1.272,-	1.161,-	1.303,-	1.446,-	1.332,-	1.488,-														
Klapp-Schwing-Fenster in Holz																														
HERMO-STAR	GPL 3059		472,-	495,-		560,-	590,-	537,-	590,-	637,-	714,-	660,-	720,-	784,-	738,-	796,-	868,-	738,-	873,-											
5-STAR	GPL 3060		549,-	588,-		672,-	721,-	645,-	721,-	793,-	893,-	820,-	908,-	1.001,-	929,-	1.023,-	1.127,-	925,-	1.140,-											
ENERGY-STAR	GPL 3066		607,-	658,-		756,-	820,-	727,-	820,-	909,-	1.026,-	938,-	1.050,-	1.163,-	1.072,-	1.194,-	1.322,-	1.065,-	1.341,-											

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle Schwingfenster und Klapp-Schwing-Fenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtton.

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster

Automatische
Nachrüst-Sets
und weiteres
Zubehör
Seite 80–81

VELUX
Preisliste

																								
Größenbezeichnung der Fenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98		MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160				
Verglasung	Art.-Nr.																							
VELUX INTEGRA® Elektrofenster in Kunststoff																								
THERMO-STAR	GGU 0073 21	877,-	916,-	921,-	921,-	976,-	1.001,-	957,-					1.001,-	1.040,-	1.104,-	1.060,-	1.110,-	1.164,-	1.125,-	1.175,-		1.125,-	1.239,-	
5-STAR	GGU 0060 21	939,-	994,-	1.014,-	1.014,-	1.088,-	1.132,-	1.065,-					1.132,-	1.196,-	1.283,-	1.219,-	1.298,-	1.379,-	1.316,-	1.401,-		1.311,-	1.505,-	
ENERGY-STAR	GGU 0066 21	984,-	1.052,-	1.084,-	1.084,-	1.171,-	1.230,-	1.146,-					1.230,-	1.313,-	1.417,-	1.338,-	1.440,-	1.541,-	1.459,-	1.572,-		1.452,-	1.705,-	
SCHALLSCHUTZ	GGU 0062 21	1.026,-	1.103,-	1.146,-	1.146,-	1.245,-	1.319,-	1.219,-					1.319,-	1.416,-	1.536,-	1.443,-	1.565,-	1.685,-	1.587,-	1.723,-				
VELUX INTEGRA® Elektrofenster in Holz																								
THERMO-STAR	GGL 3073 21	808,-	840,-	845,-	845,-	889,-	909,-	872,-					909,-	941,-	994,-	958,-	998,-	1.042,-	1.010,-	1.051,-	1.098,-	1.010,-	1.103,-	1.200,-
5-STAR	GGL 3060 21	870,-	917,-	938,-	938,-	1.001,-	1.040,-	982,-					1.040,-	1.097,-	1.172,-	1.116,-	1.186,-	1.258,-	1.202,-	1.277,-	1.359,-	1.197,-	1.370,-	1.505,-
ENERGY-STAR	GGL 3066 21	916,-	976,-	1.007,-	1.007,-	1.084,-	1.139,-	1.063,-					1.139,-	1.214,-	1.307,-	1.235,-	1.328,-	1.420,-	1.345,-	1.448,-	1.554,-	1.338,-	1.570,-	1.734,-
SCHALLSCHUTZ	GGL 3062 21	957,-	1.027,-	1.069,-	1.069,-	1.158,-	1.227,-	1.135,-					1.227,-	1.317,-	1.426,-	1.341,-	1.453,-	1.564,-	1.472,-	1.599,-				
VELUX INTEGRA® Solarfenster in Kunststoff																								
THERMO-STAR	GGU 0073 30	977,-	1.016,-	1.021,-	1.021,-	1.076,-	1.101,-	1.057,-					1.101,-	1.140,-	1.204,-	1.160,-	1.210,-	1.264,-	1.225,-	1.274,-		1.225,-	1.339,-	
5-STAR	GGU 0060 30	1.039,-	1.094,-	1.114,-	1.114,-	1.188,-	1.232,-	1.165,-					1.232,-	1.296,-	1.383,-	1.319,-	1.398,-	1.479,-	1.416,-	1.501,-		1.411,-	1.605,-	
ENERGY-STAR	GGU 0066 30	1.084,-	1.152,-	1.184,-		1.271,-	1.330,-	1.246,-					1.330,-	1.413,-	1.517,-		1.540,-	1.641,-	1.559,-		1.552,-	1.805,-		
NEU PASSIVHAUS-ZERTIFIZIERT	GGU 0082 30						1.648,-						1.818,-	1.990,-				2.269,-						
VELUX INTEGRA® Solarfenster in Holz																								
THERMO-STAR	GGL 3073 30	908,-	940,-	945,-	945,-	989,-	1.009,-	972,-					1.009,-	1.041,-	1.094,-	1.058,-	1.098,-	1.142,-	1.110,-	1.151,-	1.198,-	1.110,-	1.203,-	1.299,-
5-STAR	GGL 3060 30	970,-	1.017,-	1.038,-	1.038,-	1.101,-	1.140,-	1.082,-					1.140,-	1.197,-	1.272,-	1.216,-	1.286,-	1.358,-	1.302,-	1.377,-	1.459,-	1.297,-	1.470,-	1.605,-
ENERGY-STAR	GGL 3066 30	1.016,-	1.076,-	1.107,-		1.184,-	1.239,-	1.163,-					1.239,-	1.314,-	1.407,-		1.428,-	1.520,-	1.445,-		1.438,-	1.670,-		

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir fast alle VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen.

Systemlösungen

"LICHTBAND"				
				
Größenbezeichnung der Systemlösung	MK06	MK08	SK06	SK08
Außenmaße der Einzelelemente in cm	78x118/92	78x140/92	114x118/92	114x140/92
Ausführung	Art.-Nr.			
Kunststoff inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschlussprodukte	GPU STOW1 ¹⁾	1.465,-	1.526,-	1.777,- 1.850,-
Holz inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschlussprodukte	GPL STOW1 ¹⁾	1.247,-	1.298,-	1.508,- 1.571,-

"DUO"				
				
Größenbezeichnung der Systemlösung	MK06	MK08	SK06	SK08
Außenmaße der Einzelelemente in cm	78x118	78x140	114x118	114x140
Ausführung	Art.-Nr.			
Kunststoff inkl. Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschlussprodukte	GPU SKOW5 ¹⁾	2.061,-	2.180,-	2.462,- 2.622,-
Holz inkl. Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschlussprodukte	GPL SKOW5 ¹⁾	1.852,-	1.952,-	2.200,- 2.338,-

"QUARTETT"				
				
Größenbezeichnung der Systemlösung	MK06	MK08	SK06	SK08
Außenmaße der Einzelelemente in cm	78x118/92	78x140/92	114x118/92	114x140/92
Ausführung	Art.-Nr.			
Kunststoff, Blendrahmenabstand 12 cm inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschlussprodukte	GPU SKOW2 ^{1) 2)}	3.063,-	3.182,-	3.694,- 3.851,-
Holz, Blendrahmenabstand 12 cm inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschlussprodukte	GPL SKOW2 ^{1) 2)}	2.628,-	2.727,-	3.156,- 3.292,-

¹⁾ Andere Größen und Fensterkombinationen als Einzelprodukte bestellbar. Weitere Infos unter www.velux.de
²⁾ Für einen Blendrahmen-Abstand von 10, 14 oder 16 cm bitte folgende Bestellnummer angeben (bei identischen Preisen): GPU/GPL SKOW1 = 10 cm
SKOW3 = 14 cm
SKOW4 = 16 cm.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.
Auf Wunsch liefern wir alle VELUX CABRIO™ und Dachbalkon auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtön.

GDL CABRIO™

Größenbezeichnung CABRIO™				
				
Außenmaße der Fenster in cm				
PK19 94x252 SK19 114x252				
Ausführung	Art.-Nr.			
Holz, weiß lackiert, ENERGY-STAR	GDL 2066 ³⁾	3.115,-	3.338,-	
Holz, endlackiert, ENERGY-STAR	GDL 3066 ³⁾	2.708,-	2.902,-	
"Ziegel hoch/Welle"	EDW 0000	195,-	212,-	
"Schiefer Stehfalz"	EDS 0000	148,-	159,-	
"Schiefer Schichtstück"	EDL 0000	129,-	139,-	
Anschlussprodukte	PK10 ⁴⁾	SK10 ⁴⁾	WK34 ⁴⁾	
Dämm- und Anschluss-Set für GDL-Oberteil	BDX 2001	84,-	89,-	
Verlängerungsteile für GDL-Unterteil	BDX 2001			33,-

³⁾ Das GDL CABRIO™ wird in 2 Packstücken geliefert: Oberteil inkl. Geländer (P1), Unterteil (P2). Geländer in allen Ausführungen schwarz lackiert.
⁴⁾ Für das vollständige Paket aus Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set bestellen Sie z.B.: EDW 0000 in der Größe PK19 bzw. SK 19 und ein BDX PK10 bzw. SK10 2001 sowie ein BDX WK34 2001.

Dachbalkon

Der Dachbalkon besteht aus jeweils 1 Obenelement (GEL) und 1 Untenelement (wahlweise VEA, VEC oder VEB), die zusammen bestellt werden müssen.				
				
Größenbezeichnung Dachbalkon				
Außenmaße der Fenster in cm				
GEL M08 78x136 VEA M35 78x109 VEC M35 78x109 VEB M35 78x109				
Ausführung	Art.-Nr.			
Holz, weiß lackiert, ENERGY-STAR	2065	1.477,-	1.582,-	1.175,- 1.582,-
Holz, endlackiert, ENERGY-STAR	3065	1.320,-	1.403,-	1.050,- 1.403,-

Hinweis: Zwei Unterteile mit Türfunktion (VEA/VEB) dürfen nicht direkt nebeneinander eingebaut werden. Bei einer Kombination, bestehend aus drei Elementen, ist aus statischen Gründen nur 1 Element mit Türfunktion (nicht als Mittelelement) zugelassen!

Größenbezeichnung der Fenster	Einzel-Eindeckrahmen		Kombi-Eindeckrahmen		Geländerbefestigung	
"Ziegel"	EEW M08 0000	114,-	EEW M08 000_	114,-	EEX M35 0000	234,-
"Ziegel hoch/Welle"	EEW M08 0000	114,-	EEW M08 000_	114,-	EEX M35 0000	234,-
"Schiefer Stehfalz"	EES M08 0000	114,-	EES M08 000_	114,-	EEX M35 0000	234,-

Für _ die Kennziffer der Position des Elements einsetzen: 1 = links, 2 = Mitte, 3 = rechts
Kombi-Eindeckrahmen: Abstand zwischen den Elementen: immer 10 cm.
Die Position der Elemente bei Kombinationen versteht sich immer von außen gesehen.

Zusatzelemente

"DACHSCHRÄGE" in Kunststoff					
Größenbezeichnung der Zusatzelemente		MK34	PK34	SK34	UK34
Außenmaße der Fenster in cm		78x92	94x92	114x92	134x92
Verglasung	Art.-Nr.				
THERMO-STAR	GIU 0073	513,-	575,-	626,-	695,-
5-STAR	GIU 0060	615,-	700,-	776,-	870,-
ENERGY-STAR	GIU 0066	693,-	793,-	889,-	1.002,-

"DACHSCHRÄGE" in Holz					
Größenbezeichnung der Zusatzelemente		MK34	PK34	SK34	UK34
Außenmaße der Fenster in cm		78x92	94x92	114x92	134x92
Verglasung	Art.-Nr.				
THERMO-STAR	GIL 3073	400,-	449,-	488,-	541,-
5-STAR	GIL 3060	502,-	572,-	638,-	718,-
ENERGY-STAR	GIL 3066	580,-	665,-	751,-	848,-

"WAND" in Kunststoff						
Größenbezeichnung der Zusatzelemente		MK31	PK31	SK31	UK31	MK35
Außenmaße der Fenster in cm		78x60	94x60	114x60	134x60	78x95
Verglasung	Art.-Nr.					
THERMO-STAR	VIU 0073	596,-	694,-	801,-	898,-	776,-
5-STAR	VIU 0060	663,-	776,-	897,-	1.013,-	882,-
ENERGY-STAR	VIU 0066	714,-	837,-	970,-	1.098,-	960,-

		PK35	SK35	UK35	MK36	PK36	SK36	UK36	MK38	PK38	SK38	UK38	UK38
		94x95	114x95	134x95	78x115	94x115	114x115	134x115	78x137	94x137	114x137	134x137	134x137
		825,-	898,-	996,-	816,-	882,-	947,-	1.045,-	865,-	931,-	996,-	1.094,-	1.094,-
		953,-	1.054,-	1.179,-									
		1.050,-	1.171,-	1.316,-									

"WAND" in Holz						
Größenbezeichnung der Zusatzelemente		MK31	PK31	SK31	UK31	MK35
Außenmaße der Fenster in cm		78x60	94x60	114x60	134x60	78x95
Verglasung	Art.-Nr.					
THERMO-STAR	VFE 3073	489,-	569,-	656,-	737,-	637,-
5-STAR	VFE 3060	556,-	651,-	753,-	851,-	741,-
ENERGY-STAR	VFE 3066	607,-	712,-	826,-	937,-	821,-

		PK35	SK35	UK35	MK36	PK36	SK36	UK36	MK38	PK38	SK38	UK38	UK38
		94x95	114x95	134x95	78x115	94x115	114x115	134x115	78x137	94x137	114x137	134x137	134x137
		676,-	737,-	818,-	670,-	724,-	777,-	857,-	710,-	764,-	818,-	897,-	897,-
		804,-	893,-	1.000,-									
		901,-	1.009,-	1.136,-									

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtton.

VELUX
empfiehlt den
Austausch mit
einem Produkt aus
dem Standard-
Sortiment ab
Seite 32

Austauschfenster

(beim Austausch aller VELUX Fenster bis Baujahr 1991 –
wenn die Innenverkleidung erhalten bleiben soll)

																
Alte Fenstergröße		021	023	033	035	043		045	047	065	067	085	087	089	107	109
Außenmaße der alten Fenster in cm		54x83	54x103	64x103	64x123	74x103		74x123	74x143	94x124	94x144	114x124	114x144	114x164	134x144	134x164
Benötigte Austauschfenstergröße		Y21	Y23	Y33	Y35	Y43		Y45	Y47	Y65	Y67	Y85	Y87	Y89	Y97	Y99
Außenmaße der Fenster in cm		55x84	55x104	65x104	65x124	75x104		75x124	75x144	93x124	93x144	113x124	113x144	113x164	133x144	133x164
Ausführung	Art.-Nr.															
Schwingfenster																
Kunststoff, THERMO-STAR	VU 0059	455,-	503,-	509,-	576,-	552,-		606,-	655,-			758,-	819,-	891,-	897,-	1.042,-
Kunststoff, 5-STAR	VU 0060	520,-	584,-	605,-	690,-	663,-		739,-	809,-			958,-	1.050,-	1.155,-	1.170,-	1.354,-
Holz, THERMO-STAR	VL 3059	417,-	461,-	466,-	527,-	505,-		555,-	600,-	621,-	677,-	694,-	750,-	816,-	821,-	954,-
Klapp-Schwing-Fenster																
Kunststoff, THERMO-STAR	VKU 0059					694,-		762,-	822,-	853,-	929,-	952,-	1.028,-			
Kunststoff, 5-STAR	VKU 0060					804,-		895,-	977,-	1.017,-	1.121,-	1.152,-	1.260,-			
Eindeckrahmen inkl. Anschlussschürze BFX für Austauschfenster																
"Ziegel"	EZ 1000	102,-	106,-	108,-	115,-	114,-		118,-	121,-	130,-	134,-	134,-	138,-	149,-	144,-	157,-
"Schiefer Stehfalz"	ES 1000	102,-	106,-	109,-	117,-	114,-		118,-	123,-	130,-	136,-	136,-	139,-	150,-	145,-	158,-

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt.
(gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr
Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder
bei Ihrem Dachhandwerker.
Auf Wunsch liefern wir VELUX Austauschfenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer.

Wohn- und Ausstiegsfenster

Mit Klapp-Schwing-Funktion			
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>		MK08 78x140	SK08 114x140
Ausführung	Art.-Nr.		
Kunststoff			
THERMO-STAR	GTU 0059	923,-	1.069,-
5-STAR	GTU 0060	1.079,-	1.296,-
ENERGY-STAR	GTU 0066	1.196,-	1.466,-
Holz			
THERMO-STAR	GTL 3059	813,-	941,-
5-STAR	GTL 3060	969,-	1.167,-
ENERGY-STAR	GTL 3066	1.085,-	1.338,-

Mit Türfunktion ¹⁾			
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>		CK06 55x118	FK06 66x118
Ausführung	Art.-Nr.		
Kunststoff			
THERMO-STAR	GXU 0059	559,-	613,-
5-STAR	GXU 0060	652,-	724,-
ENERGY-STAR	GXU 0066	721,-	808,-
Holz			
THERMO-STAR	GXL 3059	564,-	
5-STAR	GXL 3060	676,-	
ENERGY-STAR	GXL 3066	759,-	

¹⁾ Die Wohn- und Ausstiegsfenster GXU und GXL können aufgrund der Ausstiegsfunktion nicht mit Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und elektrischem Zubehör kombiniert werden.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir VELUX Ausstiegsfenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtton.

Kaltraumfenster

Wärmegeämmter Dachausstieg für Kalträume		
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>		103 54x83
Ausführung	Art.-Nr.	
Schwarz, wärmegeämmter	GVT 0059Z	292,-
Ziegelrot, wärmegeämmter	GVT 7759Z	318,-
Innenfutter für Dachdicken: 12,5 - 30 cm		
Kunststoff-Folie, weiß	LST 2000	177,-

Dachausstieg für Kalträume		
<i>Außenmaße der Fenster in cm</i>		46x61
Ausführung	Art.-Nr.	
Schwarz, Isolierverglast	GVK 0000Z	175,-

Dachanschlüsse

Dämm- und Anschlussprodukte für GGU, GGL, GPU, GPL, GTU, GTL, GXU, GXL																					
Größenbezeichnung der Fenster <i>Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm</i>	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98		MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
Ausführung	Art.-Nr.																				
Eindeckrahmen inkl. Dämm- und Anschluss-Set																					
"Ziegel"	EDZ 2000	115,-	119,-	123,-	123,-	127,-	132,-	127,-		132,-	136,-	146,-	143,-	146,-	152,-	151,-	154,-	162,-	151,-	159,-	174,-
"Ziegel hoch/Welle"	EDW 2000	146,-	151,-	155,-	155,-	164,-	170,-	163,-		170,-	175,-	190,-	186,-	190,-	200,-	195,-	200,-	213,-	195,-	208,-	227,-
"Ziegel für vertieften Einbau"	EDJ 2000	190,-	198,-	203,-	203,-	215,-	224,-	214,-		224,-	231,-	256,-	246,-	256,-	268,-	261,-	265,-	286,-	261,-	277,-	306,-
"Schiefer Stehfalz"	EDS 2000	126,-	130,-	133,-	133,-	139,-	145,-	139,-		145,-	149,-	161,-	156,-	161,-	168,-	165,-	169,-	179,-	165,-	175,-	190,-
"Schiefer Schichtstück"	EDL 2000	145,-	150,-	154,-	154,-	159,-	165,-	159,-		165,-	170,-	184,-	179,-	184,-	190,-	190,-	193,-	203,-	190,-	201,-	218,-
"Biberschwanz Doppeldeckung"	EDB 2000	134,-	139,-	144,-	144,-	150,-	156,-	150,-		156,-	161,-	175,-	170,-	175,-	182,-	180,-	183,-	195,-	180,-	190,-	208,-
"Schiefer Schichtstück für vertieften Einbau"	EDN 2000	165,-	173,-	177,-	177,-	187,-	194,-	186,-		194,-	200,-	220,-	213,-	220,-	231,-	225,-	228,-	246,-	225,-	240,-	262,-
Eindeckrahmen																					
"Ziegel"	EDZ 0000	65,-	70,-	73,-	73,-	79,-	81,-	77,-		81,-	86,-	98,-	93,-	98,-	104,-	98,-	100,-	111,-	98,-	106,-	118,-
"Schiefer Stehfalz"	EDS 0000	79,-	83,-	86,-	86,-	94,-	96,-	92,-		96,-	101,-	115,-	109,-	115,-	123,-	115,-	119,-	131,-	115,-	125,-	139,-
Dämm- und Anschlussprodukte																					
Dämm- und Anschluss-Set ¹⁾	BDX 2001	77,-	77,-	79,-	79,-	79,-	82,-	80,-		82,-	82,-	83,-	83,-	83,-	84,-	89,-	89,-	89,-	89,-	92,-	96,-
Dampfsperrschürze																					
Dampfsperrschürze	BBX 0000	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-		37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-	37,-
Innenfutter inkl. Dampfsperrschürze BBX																					
Kunststoff, weiß, mit Abdeckleisten, weiß, 30 cm	LSB 2000	168,-	179,-	186,-	186,-	206,-	209,-	188,-		209,-	215,-	220,-	215,-	220,-	231,-	226,-	232,-	246,-	226,-	246,-	255,-

¹⁾ Für einzelne Fenster; Dämmrahmen und Wasserableitrinne, mit Anschlusssschürze.
Bereits in Eindeckrahmen in Ausführung 2000 enthalten.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt.
(gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr
Informationen zu Lieferzeiten und Bestellhinweisen finden Sie unter www.velux.de oder
bei Ihrem Dachhandwerker.

Flachdach-Fenster

											
Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster <i>Maße des Dachausschnitts in cm</i>		060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90		090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
Ausführung	Art.-Nr.										
Flachdach-Fenster fest verglast											
Klare Kuppel	CFP S00E	574,-	632,-	674,-	749,-		873,-	832,-	1047,-	957,-	
Klare Kuppel	CFP S00M										1.230,-
Undurchsichtige Kuppel	CFP S00F	574,-	632,-	674,-	749,-		873,-	832,-	1047,-	957,-	
Undurchsichtige Kuppel	CFP S00N										1.230,-
VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster inkl. VELUX INTEGRA®							Control Pad				
Klare Kuppel	CVP S06M	1.216,-	1.274,-	1.316,-	1.391,-		1.516,-	1.474,-	1.690,-	1.599,-	1.873,-
Undurchsichtige Kuppel	CVP S06N	1.216,-	1.274,-	1.316,-	1.391,-		1.516,-	1.474,-	1.690,-	1.599,-	1.873,-
Flachdach-Ausstiegsfenster											
Klare Kuppel	CXP S04E						1.404,-	1.339,-		1.539,-	
Undurchsichtige Kuppel	CXP S04F						1.404,-	1.339,-		1.539,-	
Zubehör											
Adapterkranz, 15 cm mit Flansch	ZCE 0015	200,-	208,-	221,-	231,-		253,-	246,-	298,-	287,-	320,-
Adapterkranz, 15 cm ohne Flansch	ZCE 1015 ⁵⁾	180,-	188,-	199,-	207,-		228,-	221,-	268,-	258,-	288,-
Kappleisten-Set, Alu, inkl. Befestigungsschrauben	ZZZ 210	44,-	46,-	48,-	48,-		49,-	48,-	51,-	49,-	55,-
Funktaster	KLI 110			86,-					86,-		
Schalter-Interface	KLF 050			125,-					125,-		
VELUX INTEGRA® Sonnenschutz für Flachdach-Fenster											
Solar-Hitzeschutz-Markise¹⁾²⁾ 6090 weiß, inkl. Handsender	MSG ...	328,-	330,-	336,-	340,-		342,-	345,-	351,-	352,-	
Elektro-Faltstore²⁾³⁾ 1016 weiß, 1259 sand, 1265 metallic-blau	FMG ...	415,-	418,-	425,-	431,-		433,-	437,-	444,-	446,-	
Steuereinheit für Zubehör⁴⁾	KUX 110			119,-					119,-		

Bestellhinweis

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.
Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

- ¹⁾ Nur bei der klaren Kuppel zu verwenden.
- ²⁾ Nicht kombinierbar mit dem Flachdach-Ausstiegsfenster (CXP). Auf das RWA-Fenster Flachdach (CSP) kann eine MSG montiert werden. Dies muss vor der Montage von der örtlichen Brandschutzbehörde genehmigt werden.
- ³⁾ Für VELUX INTEGRA® Sonnenschutzprodukte benötigen Sie eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster (CVP).
- ⁴⁾ Nur bei fest verglaster Ausführung (CFP) erforderlich.
- ⁵⁾ Maximal 3 Stück kombinierbar 45 cm. Nur in Kombination mit ZCE 0015.
Bestellbeispiel: 1x ZCE 0015 + 3x ZCE 1015

Tageslicht-Spot

Für Steildächer 15° – 60°						
Größenbezeichnung der Tageslicht-Spots			OK10	OK14	OK14	
Außenmaße in cm			36x36	47x47	60x60	
Ausführung	Art.-Nr.					
Flexibles Rohr, Gesamtlänge 2 m						
Für profilierte Eindeckmaterialien Polyurethan, schwarz	TWF SDOW1		411,-			
Für flache Eindeckmaterialien Aluminium, grau	TLF SDOL1		411,-			
Starres Rohr, Gesamtlänge 2 m						
Für profilierte Eindeckmaterialien 2 Kniegelenke, Polyurethan, schwarz	TWR SDOW1		488,-	599,-		
Für flache Eindeckmaterialien 2 Kniegelenke, Aluminium, grau	TLR SDOL1		488,-	599,-		

Für Flachdächer 0° – 15°						
Größenbezeichnung			OK10	OK14	OK14	
Außenmaße in cm			36x36	47x47	60x60	
Ausführung			Art.-Nr.			
Flexibles Rohr						
Gesamtlänge 90 cm			TCF SCOC1 489,-			
Starres Rohr						
2 Kniegelenke, Gesamtlänge 185 cm			TCR SCOC1 744,-			

Zubehör				
Größenbezeichnung der Tageslicht-Spots		OK10	OK14	OK14
Außenmaße in cm		36x36	47x47	60x60
Ausführung	Art.-Nr.			
Adapter für verbesserten Wärmeschutz	ZTB 2002	69,-	69,-	
Verlängerungsrohr, starr, 62 cm (nur für TWR, TLR und TCR)	ZTR 0062	93,-	115,-	115,-
Verlängerungsrohr, starr, 124 cm (nur für TWR, TLR und TCR)	ZTR 0124	205,-	205,-	
		010	014	014
Kaplleisten-Set, Aluminium, inkl. Befestigungsschrauben	ZZZ 210			46,-
Adapterkranz (nur für TCF, TCR), 15 cm	ZCE 0015			159,-
Lüftungsadapter (nur für TWF 014, TWR 014)	ZTV		184,-	
Beleuchtungszusatz inkl. Leuchtmittel (LED) (passt auch für 010)	ZTL 014	73,-	73,-	73,-

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen zu Lieferzeiten und Bestellhinweisen finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Automatische VELUX INTEGRA® Rollläden

Handsender
bei Solar-
Rollläden
inklusive

VELUX
Preisliste

Dachfenster Einzelemente							
			Solar ¹⁾		Elektro ²⁾		
Größen			Dunkel- grau	Hellgrau	Dunkel- grau	Hellgrau	
Kunststoff- und Holzfenster	GGU GGL GPU GPL GHU GHL	CK02 C02 102	528,-	570,-	409,-	451,-	
		CK04 C04 104	547,-	589,-	428,-	470,-	
		CK06 C06	563,-	605,-	444,-	486,-	
		FK04 F04 204	572,-	614,-	453,-	495,-	
		FK06 F06 206	597,-	639,-	478,-	520,-	
		FK08 F08	602,-	644,-	483,-	525,-	
		MK04 M04 304	593,-	634,-	474,-	515,-	
		MK06 M06 306	618,-	659,-	499,-	540,-	
		MK08 M08 308	643,-	684,-	524,-	565,-	
		MK10 M10 310	682,-	724,-	563,-	605,-	
		PK06 P06 406	663,-	704,-	544,-	585,-	
		PK08 P08 408	693,-	734,-	574,-	615,-	
		PK10 P10 410	732,-	774,-	613,-	655,-	
		SK06 S06 606	713,-	754,-	594,-	635,-	
		SK08 S08 608	747,-	789,-	628,-	670,-	
		SK10 S10 610	782,-	823,-	663,-	704,-	
		UK04	757,-	798,-	638,-	679,-	
		UK08 U08 808	807,-	848,-	688,-	729,-	
		UK10 U10 810	847,-	889,-	728,-	770,-	

			Solar ¹⁾	Elektro ²⁾
Größen			Dunkelgrau	
Kunststoff- und Holzfenster	VU VL VKU VK	Y21 021	528,-	409,-
		Y23 023	547,-	428,-
		Y33 033	572,-	453,-
		Y35 035	597,-	478,-
		Y43 043	593,-	474,-
		Y45 045	618,-	499,-
		Y47 047	643,-	524,-
		Y65 065	663,-	544,-
		Y67 067	693,-	574,-
		Y85 085	713,-	594,-
		Y87 087	747,-	628,-
		Y89 089	782,-	663,-
		Y97 107	807,-	688,-
		Y99 109	847,-	728,-

Dachfenster mit Untenelementen GIU/GIL ("LICHTBAND")				
			Elektro ^{2) 3)}	
Größen			Dunkelgrau	Hellgrau
Kunststoff- und Holzfenster	VELUX Lichtband bestehend aus GPU & GIU oder GPL & GIL	MK04 + MK34 M04 + M34	1.060,-	1.102,-
		MK06 + MK34 M06 + M34	1.085,-	1.127,-
		MK08 + MK34 M08 + M34	1.110,-	1.152,-
		MK10 + MK34 M10 + M34	1.150,-	1.191,-
		PK06 + PK34 P06 + P34	1.131,-	1.172,-
		PK08 + PK34 P08 + P34	1.160,-	1.202,-
		PK10 + PK34 P10 + P34	1.200,-	1.241,-
		SK06 + SK34 S06 + S34	1.180,-	1.222,-
		SK08 + SK34 S08 + S34	1.215,-	1.257,-
		SK10 + SK34 S10 + S34	1.250,-	1.291,-
		UK04 + UK34	1.225,-	1.266,-
		UK08 + UK34 U08 + U34	1.274,-	1.316,-
		UK10 + UK34 U10 + U34	1.315,-	1.357,-

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung	Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800 ⁴⁾ Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS- Farbton lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30	544,-

Zubehör

ZOZ 217	Rollladen Ausstellarm Für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabge- lassenen Rollladenpanzer. Nur für alle manuellen VELUX Fenster ab Mitte 2000 (nicht für GTU/GTL). Bei der Montage mit einem Rollladen für ein Lichtband (SMG) wenden Sie sich bitte an unser Kundenzentrum.	40,-
---------	---	------

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt.
(gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden
Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

¹⁾ Kombinationen von VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden mit VELUX INTEGRA® Solar-
fenstern oder VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Sets sind erst ab Größe MK04, M04 und
304 möglich. Für alle Fenster, außer den Größen der aktuellen Fenster-Generation ab 2013
(MK04–UK10), ist ein zusätzliches Montagekit ZOZ 213 erforderlich. Weitere Infos auf den
Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".

²⁾ VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden benötigen eine VELUX INTEGRA® Steuereinheit
KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster.
Weitere Infos auf den Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".

³⁾ Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten.
Zur Elektrobetriebung der beiden Rollläden benötigen Sie ein VELUX INTEGRA®
Elektrofenster oder eine VELUX INTEGRA® Steuereinheit KUX 110.

⁴⁾ Preise für Rollläden für ein "LICHTBAND" auf Anfrage.

Automatische VELUX INTEGRA® Rollläden

Wohn- und Ausstiegs- fenster	GTU GTL	Größen		Solar
		Dunkelgrau		
		MK08	M08 ¹⁾	744,-
		SK08	S08 ¹⁾	893,-

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung	Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800	Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30 544,-

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

¹⁾ VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden ist kompatibel mit Wohn- und Ausstiegsfenster GTU/GTL M08 und S08 ab Produktionscode AS01(2006).

Manuelle Rollläden

					Kurbel ¹⁾	
Kunststoff- und Holzfenster	Typ und Größen				Dunkelgrau	
	GGU GGL GPU GPL GHU GHL	C02	102	VU VL VKU VK	Y21	409,-
		C04	104		Y23	428,-
		C06				444,-
		F04	204		Y33	453,-
		F06	206		Y35	478,-
		F08				483,-
		M04	304			474,-
		M06	306		Y45	499,-
		M08	308		Y47	524,-
		M10	310			563,-
		P06	406		Y65	544,-
		P08	408		Y67	574,-
		P10	410			613,-
		S06	606		Y85	594,-
		S08	608		Y87	628,-
		S10	610		Y89	663,-
		U08	808		Y97	688,-
U10	810	Y99	728,-			

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung	Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800	Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30 544,-

Zubehör

Z02 217	Rollläden Ausstellarm Für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer. Nur für alle manuellen VELUX Fenster ab Mitte 2000 (nicht für GTU/GTL). Bei der Montage mit einem Rollladen für ein Lichtband (SMG) wenden Sie sich bitte an unser Kundenzentrum.	40,-
---------	---	------

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Zu beachten

¹⁾ Kurbel-Rollläden sind nicht für die Fenster mit den Größen CK02 bis UK10 verwendbar.

Zubehör für VELUX INTEGRA® System

Ausführung	Art.-Nr.
Bedienungsmöglichkeiten	
VELUX INTEGRA® Control Pad moderne Touchscreen-Bedienung für alle VELUX INTEGRA® Produkte.	KLR 200 186,-
VELUX INTEGRA® Funktaster für alle Produkte des VELUX INTEGRA® Systems.	KLI 110 86,-
VELUX INTEGRA® Schalter-Interface zum Anschluss von Doppeltastern (unverriegelt) von bauseitigen Schalterprogrammen oder BUS-Systemen ¹⁾ .	KLF 050 125,-
Sensor-Steuerung	
VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz zur intelligenten Steuerung von automatischen Rollläden und Sonnenschutz. Bestehend aus Licht- und Außentemperatursensor und Funksteuerung.	KRX 100 302,-
Ergänzungssensor Sonnenschutz Lichtsensur zur Erweiterung des VELUX INTEGRA® Sensorsystems.	KLA 130 92,-
Steuerung für Einzelmotoren	
KUX 110 VELUX INTEGRA® Steuereinheit mit VELUX INTEGRA® Handsender zur Ansteuerung eines Motors (VELUX INTEGRA® KMG 100, KMG 100K, Elektro-Rollläden & Sonnenschutz und zusätzlich VELUX INTEGRA® Fensterbeleuchtung) (io-homecontrol®-kompatibel).	KUX 110 119,-
Weiteres Zubehör	
Programmierbares VELUX INTEGRA® Interface mit Display zur kabellosen Funksteuerung eines io-homecontrol®-Produktes oder einer -Produktgruppe durch Sensoren oder BUS-Systeme.	KLF 100 276,-
VELUX INTEGRA® Fensterbeleuchtung mit zwei dimmbaren Halogen-Innenfitterstrahlern à 10 Watt für INTEGRA® Elektrofenster, KMX 100 und KMX 200.	KRA 100 104,-
VELUX INTEGRA® Funk-Zwischenstecker zur komfortablen Schaltung von Leuchten und anderen elektronischen Geräten, z. B. über das VELUX INTEGRA® Control Pad.	KRD 100 88,-
Zubehör Rollläden	
Rollläden-Ausstellarm für 1 Rollläden für Hitzeschutz und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer sowie zusätzlichem Lüftungskomfort bei geöffnetem Fenster. 3-stufig. Nur für manuelle VELUX Fenster ab Mitte 2000. Nicht für GTU/GTL.	ZOZ 217 40,-

¹⁾ Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich.

Nachträgliche Automatisierung

Ausführung	Art.-Nr.
Für Fenster der aktuellen Generation (Größen CK02 bis UK10)	
VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set	
Für Schwingfenster (GGU/GGL) der Größen CK04 bis UK10 zur einfachen und kabellosen Bedienung und Zeitprogrammierung. Ideal kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden oder Solar-Sonnenschutz. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, Solarmodul, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad mit Touchscreen und einstellbaren Wohnprogrammen. Nicht für Schallschutz-Fenster.	KSX 100K 606,-
VELUX INTEGRA® Elektro-Nachrüst-Set	
VELUX INTEGRA® Fenstermotor für Schwingfenster GGU/GGL CK02 bis UK10 bestehend aus Fenstermotor und Regensensor. Nur in Kombination mit KUX 110. Nicht für Schallschutz-Fenster.	KMG 100K 203,-
Für Fenster bisheriger Generationen (Größen 102/C02 bis 810/U10 sowie Fenster VU/VL, VKU)	
VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set	
Für Schwingfenster GGU/GGL 102/C02 bis 810/U10 sowie VL Y und VU Y zur einfachen und kabellosen Bedienung und Zeitprogrammierung. Ideal kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden oder Solar-Sonnenschutz. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, Solarmodul, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KSX 100 606,-
VELUX INTEGRA® Elektro-Nachrüst-Sets	
Für Schwingfenster GGU/GGL der Größen 102/C02 bis 810/U10 sowie Schwingfenster VL/VU (ab 1985) zur einfachen Bedienung und Zeitprogrammierung. Einfacher Anschluss von automatischen VELUX INTEGRA® Rollläden- und Sonnenschutzprodukten. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub und 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor, programmierbarer Funkbedienung. Zusätzlich können folgende VELUX INTEGRA® Produkte angeschlossen werden: je 1 außen und innen liegendes Sonnenschutzprodukt sowie eine Fensterbeleuchtung. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KMX 100 506,-
Für Klapp-Schwing-Fenster (GPU/GPL, GHU/GHL, VKU) der Größen 104 bis 808 und C04 bis U08 zur einfachen Bedienung und Zeitprogrammierung. Einfacher Anschluss von automatischen VELUX INTEGRA® Rollläden- und Sonnenschutzprodukten. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 15 cm Hub, integrierter 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200. Zusätzlich können folgende VELUX INTEGRA® Produkte angeschlossen werden: je 1 außen und innen liegendes Sonnenschutzprodukt sowie eine Fensterbeleuchtung.	KMX 200 662,-
VELUX INTEGRA® Fenstermotor für Schwingfenster GGU/GGL 102/C02 bis 810/U10, VL/VU (ab 1985) bestehend aus Fenstermotor und Regensensor. Nur in Kombination mit KUX 110. Nicht für Schallschutz-Fenster und GGU/GGL "FAVORIT ENERGY".	KMG 100 203,-

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.
Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Pflege- und Wartungsprodukte

Ausführung	Art.-Nr.	
Produkte für VELUX Kunststoff- und Holzfenster		
Kombi-Pflege-Sets		
Für den Austausch des Luftfilters und der Schaumdichtung bei VELUX Dachfenstern. Ausreichend für 2 bis 5 Fenster.		
Für Fenster der Größen C02-U10, 102-810, Y21-Y99, 021-147.	ZZZ 220	20,-
Für Fenster der Größen CK02-UK10.	ZZZ 220K	20,-
Lack-Reparatur-Set Kunststoff		
Für das schnelle und unkomplizierte Beheben kleiner Lackschäden und -kratzer bei VELUX Kunststoff-Fenstern.	Z0Z 102	23,-
Lack-Reparatur-Set Holz Farblos		
Für das schnelle und unkomplizierte Beheben kleinerer Beschädigungen bei VELUX Holz-Fenstern.	ZZZ 127	14,-
Lack-Pflege-Set Farblos		
Für die regelmäßige Nachbehandlung und eine längere Lebensdauer von VELUX Holzfenstern, farblos endlackiert.	ZZZ 176	36,-

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.
Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Verfügbarkeit, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben™



VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg
Telefon: 01806/33 33 99*
Internet: www.velux.de

facebook.com/VELUX.de



Finden Sie uns
auf Facebook:



Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 45615 EV-Broschüre Fenster, 0215-415-1

* 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz/
Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf.

© 2015 VELUX Gruppe

® VELUX, INTEGRA, Pick&Click! Logo und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen
mit Lizenz der VELUX Gruppe.

® io-homecontrol ist ein registriertes Markenzeichen mit Lizenz
der io-homecontrol Association.

™ CABRIO ist registriertes Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.



PEFC zertifiziert

Das Material der VELUX Holzfenster
stammt aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.org