

BLICK-PUNKT

Esche weiß Profil




Qualität des Designs

LEBENSGEFÜHL...

und praktische Erfordernisse – in Ihren Räumen attraktiv kombiniert.
Farbakzente, Gläser oder ruhige Flächen, das Schiebetürelement
bietet viele Varianten. Freier Blick oder behagliche Stimmung.
Nutzen Sie die Möglichkeiten.



Detail:
Schiebetürelement Esche weiß Profil
Zierbekleidung der Zarge
mit beidseitigem Karnies-Profil



Tür Esche weiß Profil ACTIV, blau
Zarge Esche weiß Profil




Schiebetürelement – auf der Wand
laufend, nach rechts öffnend,
Esche weiß Profil – mit Tür ACTIV, schwarz

Konstruktions-Hinweis:
Tür, Blendkasten und senkrechter
Anschlagwinkel mit geraden Kanten.
Zarge mit Zierbekleidungen mit
beidseitigem Karniesprofil.

Schiebetürelemente erhalten Sie
auch „in der Wand laufend“ und als
„2-flügelige Ausführung“.

ATMOSPHÄRE...

und großzügige Weite – ein unverwechselbarer Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Schimmerndes Glas oder farbige Arrangements. Das Türenmodell TRIA vermittelt dem Betrachter eine elegante Wohnkultur. Gönnen Sie sich die Freude am Schauen.



Tür Esche weiß Profil TRIA, lichtgrau
Zarge Esche weiß Profil

Esche weiß Profil-Türelemente
erhalten Sie auch als
GEDE-Spezialelemente
mit Prüfzeugnissen nach:

Tür Esche weiß Profil
Lichtausschnitt „LA TRIA“
Glasrahmen „Typ 70“
Glas 71 „Linea“ (ESG)
Zarge Esche weiß Profil

FORMAT...

und heitere Stimmung – eine Verwirklichung Ihres Licht-Traumes.
 Ästhetik, leicht und transparent in Szene gesetzt.
 Heller Hintergrund für Ihre Wohnlandschaft.
 Gestalten Sie Ihr ausdrucksvolles Umfeld.



Detail:
Türelement Esche weiß Profil

Tür Esche weiß Profil
 Lichtausschnitt „LA groß“
 Sprossenrahmen „Typ 2, Karat“
 Glas „Mastercarre“ (ESG)
 Zarge Esche weiß Profil



DIN 18103
Einbruchhemmend



DIN 4109
Schallschutz



DIN EN 79
Klimaschutz



Sprossen- und Glasrahmen erhalten Sie in:

Esche weiß / Ahorn / Buche gedämpft /
 Eiche natur lackiert und in den Farben:
 schwarz ähnlich RAL 9005
 enzianblau ähnlich RAL 5010
 lichtgrau ähnlich RAL 7035

DIN 18095
Rauchschutz



AMBIENTE...

und Niveau – raffiniert in Ihre heimische Wohnwelt transferiert.
Die Qualität des Designs, individuell und gekonnt arrangiert.
Eine Anregung für die Sinne.
Bringen Sie Ihren Stil zum Ausdruck.

Design-Türen Esche weiß Profil
erhältlich auch

mit Lichtausschnitt „S“ 
und Glasrahmen „Typ 10“

oder Lichtausschnitt „SR“ 
und Glasrahmen „Typ 15“

Ihr Holzfachmann berät Sie gerne.



Tür Esche weiß Profil
Lichtausschnitt „S“
Glasrahmen mit Sprossen „Typ 5, lichtgrau“
Glas 53 „Satina“ (ESG)
Zarge Esche weiß Profil




CHARME...

und optimales Wohlgefühl – von echten Furnieren vermittelt. Ein Raumklima, unverwechselbar durch Holz erzeugt. Die natürliche Ausstrahlung in Ihren Räumen schafft eine angenehme Atmosphäre. Verwirklichen Sie Ihr Raumkonzept.



Tür
HEIDELBERG
Esche weiß Profil
Zarge
Esche weiß Profil



Tür
Esche weiß Profil
Zarge
Esche weiß Profil

Technische Änderungen, Druckfehler und Farbabweichungen drucktechnischer Natur vorbehalten.

Die GEDE Innentür „Esche weiß Profil“

Überschlagseite der Tür mit 3seitigem Karnies-Profil.

Nach DIN 68706 und DIN 18101 gefertigt.

Türdicke ca. 39/40 mm, Röhrenspanstege als Einlage, unterer Doppelrahmen bis 50 mm kürzbar. Echte Esche-Furniere als Decklage. Kanten foliert. Um die Struktur des echten Furnieres zu erhalten, erfolgt die Lackierung offenporig mit benetzter Pore. Der von uns verwendete weiße Lack ist umweltbewußt konzipiert und qualitativ hochwertig.

Normbreite der Tür: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm; Höhe 198,5 und 211 cm.

Die GEDE Holzzarge „Esche weiß Profil“

Falzbekleidung der Zarge einseitig / Zierbekleidung beidseitig mit Karnies-Profil.

Die besondere Konstruktion aus umweltfreundlichen, 22 mm dicken Holzwerkstoffplatten mit 50 mm breiten Bekleidungen, 22mm stark, Emissionsklasse E 1. Falz- und Zierbekleidungen der Zarge sind auf Gehrung gearbeitet. Echte Esche-Furniere als Decklage. Kanten foliert. Um die Struktur des echten Furnieres zu erhalten, erfolgt die Lackierung offenporig mit benetzter Pore. Der von uns verwendete weiße Lack ist umweltbewußt konzipiert und qualitativ hochwertig.

Normtiefen der Zargen: 9,5 / 10,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 21,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm; Höhe 198,5 und 211 cm.

Zum Ausgleich der Wandstärken 15 mm (+5 / -10 mm) verstellbar. Sonderhöhen und -breiten auf Anfrage.

GEDE-Profil-Elemente

auch in „Ahorn Profil“, „Buche Profil“, „Eiche natur Profil“ und „Weißlack Profil“ lieferbar.

DIN-geprüfte Spezialelemente

Einbruchhemmend, Schall-, Klima- und Rauchschutz lieferbar.

Wir empfehlen Ihren Holz-Fachmann als Partner für den fachgerechten Einbau.

Auf Leistungsfähigkeit und bewährte GEDE-Qualität können Sie vertrauen. GEDE-Türelemente erhalten Sie bei Ihrem erfahrenen Holzfachmann