

Eleganz in RUND

Ahorn und Buche aktuell



Türelemente

Wir verbinden Räume



Tür: GEDE-Holz-Glastür Ahorn RUND, Glas "Rom"
Zarge: Ahorn RUND



Tür und Zarge: Buche RUND

Wohntrend mit Charme

Als optimal, wohltuend und komfortabel werden Sie die soft gerundeten Kanten empfinden, die Ihnen die elegante Form der GEDE-Modellreihe "RUND" bei Türen und Zargen bieten. Edles, individuelles Furnier von Ahorn oder Buche beflügelt die Fantasie des Betrachters. Das besondere "Highlight" ist die belastbare, massive Kante am Überschlag der Türen. Die optimale Verbindung zwischen realer Schönheit und eleganter Form.



Tür und Zarge: Ahorn RUND



Tür: GEDE-Holz-Glastür Ahorn RUND
Glas "Eiscross". Zarge: Ahorn RUND


Dekorieren Sie mit reiz



Ahorn RUND
GEDE-Tür Highlight:
Kante mit massivem Ahorn



Tür: Ahorn RUND
Lichtausschnitt "LA groß"
Glas "Piazza". Zarge: Ahorn RUND



Tür: Ahorn RUND
Lichtausschnitt "LA groß"
Glas "Landhaus". Zarge: Ahorn RUND



Tür: Buche RUND
Lichtausschnitt "LA groß"
Glas "Terrazzo"
Zarge: Buche RUND



Buche RUND
GEDE-Tür Highlight:
Kante mit massiver Buche

Tür: Buche RUND "Activ". Zarge Buche RUND

vollen Design-Gläsern



Tür: Buche RUND
Lichtausschnitt "LA groß"
Glas "Athena, blau"



Modell "ACTIV", zeitlos schön in edlem Design. Selbstbewußtsein zeigen und interessante Akzente setzen. Dezente Raumgestaltung in eleganter Form für Ihre Bereiche der Entspannung und Freude.


Wir verbinden Räume



Türelemente



Tür: GEDE-Holz-Glastür Buche RUND
Glas "Verona". Zarge: Buche RUND



Tür: GEDE-Holz-Glastür, Ahorn RUND
Glas "Oasis". Zarge: Ahorn RUND



Tür: GEDE-Holz-Glastür, Buche RUND
Glas "Karo". Zarge: Buche RUND

Die GEDE Innentüren Ahorn RUND / Buche gedämpft RUND

Nach DIN 68706 und DIN 18101 gefertigt. Türdicke ca. 39/40 mm.
Röhrenspanstege als Einlage, unterer Doppelrahmen bis 40 mm kürzbar.
Abgerundete Ahorn-/ Buche-Massivholzkanten am Überschlag der Türen.
Falz und Decklage: Ahorn Furnier / Buche Furnier.
Lackiert mit umweltbewußt konzipierten, qualitativ hochwertigen Lacken.
Normbreite der Türen: 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm; Höhe 198,5 und 211 cm.
Sonderhöhen und -breiten auf Anfrage.

Die GEDE-Holzzargen Ahorn RUND / Buche gedämpft RUND

Die besondere Konstruktion aus umweltfreundlichen, 22mm dicken Holzwerkstoffplatten mit 60 mm breiten Bekleidungen mit gerundeten Kanten, 22 mm stark, Emissionsklasse E 1.
Falz- und Zierbekleidungen der Zarge sind auf Gehrung gearbeitet.
Lackiert mit umweltbewußt konzipierten, qualitativ hochwertigen Lacken.
Normtiefe der Zargen: 9,5 / 10,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 21,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm;
18,5 und 24,0 cm kurzfristig lieferbar.
Zum Ausgleich der Wandstärken 15 mm (+5 / -10 mm) verstellbar.
Höhe 198,5 und 211 cm. Sonderhöhen und -breiten auf Anfrage.

DIN-geprüfte Spezialelemente

Einbruchhemmend, Schall-, Klima- und Rauchschutz lieferbar.
Wir empfehlen Ihren Holz-Fachmann als Partner für den fachgerechten Einbau.