

WIR VERBINDEN RÄUME



GEDE LACK- UND DESIGN-TÜREN

MIT SYSTEM ZU IHRER WUNSCHTÜR



DIE LACKIERTE TÜR

Farbverliebt

Farben bereichern das Leben. Das funktioniert nicht nur in der freien Natur, sondern jeden Tag in den eigenen vier Wänden. Denn die lackierte Tür von GEDE gibt es in jeder Couleur, die Sie sich vorstellen können. Diese Vielfalt bringt Ihnen eine ganz persönliche Note in Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer – oder genau dorthin, wo Sie es sich wünschen.



Lichtgrau



Weiß und Anthrazit



in abgestimmten Farbtönen

GEDE Tür
rahmenlos
stumpf einschlagend
Lackierung: RAL Lichtgrün



WÄHLERISCH

Wohl dem, der die Wahl hat. Bei den Lackierungen setzen wir auf höchste Qualität. Ausgesuchte Farben nach dem RAL- und NCS-Farbsystem bedeuten höchste Güteklasse. GEDE lackiert Ihre Wunschfarbe. Somit sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Türen verbinden Räume. Mit Ihrer ganz persönlichen Farbe werden sie zu mehr als einem verbindenden Element.



Weiß

Lichtgrau

Beige

Schneeweiß

Muskat

GEDE HAUSKOLLEKTION


AUSWAHL VERSCHIEDENER FARBEN NACH RAL ODER NCS



DIE DESIGN-TÜR

Die Welt zuhause

Wer sehnt sich im Alltag nicht auch zuweilen einmal in fremde Gefilde? Fernweh setzt immer dann ein, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Dank der bedruckten GEDE Tür ist die weite Welt aber immer ganz nah. Wir bringen Ihnen jedes erdenkliche Motiv in Ihre Räume. Dabei spielt es keine Rolle, ob es klein, groß, vollfarbig oder schwarz-weiß ist. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, damit die Welt bei Ihnen zuhause ist.



Echtholz, Design Rosen-Mahagoni

Echtholz, Design Rosen-Esche

Echtholz, Design Asteiche hell

Echtholz, Design Asteiche natur

Echtholz, Design Asteiche rotbraun

XENFORM

**GEDE HAUSKOLLEKTION
ECHTHOLZ-DESIGN-TÜREN**



GEDRUCKTE OBERFLÄCHEN – UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN



Echtholz, Design Makassar Pore

Echtholz, Design Makassar fein

Echtholz, Design Zebrano braun

Echtholz, Design Zebrano rotbraun

Echtholz, Design Zebrano hell

Echtholz, Design Mazot rotbraun

Echtholz, Design Mazot natur



TOP 400

Mit vier schlichten, horizontalen Linien passt dieses Modell so gut wie zu jeder Architektur. Die Gestaltung bleibt unaufdringlich und setzt trotzdem ihre ganz eigenen Akzente.

TOP 400 LICHTAUSSCHNITT DESIGN FENG SHUI 3

Während die dünn gefrästen Linien erhalten bleiben, wird dieses Modell durch einen Lichtausschnitt elegant akzentuiert. Holz verbindet sich so mit Glas zu zeitloser Eleganz.

TOP 400 VIELGLAS DESIGN FENG SHUI 1

Wer das Licht liebt, wird sich hinter dieser Tür besonders wohlfühlen. Der etwas größer gestaltete Lichtausschnitt sorgt für die optimale Atmosphäre.


FARBE + GLAS

Die Formel für mehr Durchblick




TOP 400 HOLZGLAS 15M SATINATO

Die dezente Glaslösung bietet dieses Modell. Ein schmaler Lichtstreifen fügt sich elegant in die horizontalen gefrästen Linien ein. So kommen Holz- und Glasliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten.



HOLZGLAS DESIGN FENG SHUI 1

Dass es die perfekte Mischung aus Glas und Holz gibt, beweist diese Tür. Der breite Lichtstreifen ergänzt den schmalen, vertikalen Holzrand in perfekter Manier. So gelingt die ideale Kombination für mehr Helligkeit.



GANZGLAS DESIGN FENG SHUI 1

Es ist das Gegenstück zum Basismodell. Elegantes Glas versprüht zeitloses Design. Beste Glasqualität bedeutet Glanz, wo immer diese Tür gebraucht wird.

SCHÖN DRUCK

Unendliche Möglichkeiten zu haben bedeutet tatsächlich, dass Ihre Wunschtür genauso aussehen soll, wie Sie es sich vorstellen. Neben einer vollbedruckten Holztür gibt es in unserem Angebot auch solche mit kleinen oder großen Lichtausschnitten. Hier können Sie genauso entscheiden, was bedruckt werden soll. Denn sowohl Holz als auch Glas können mit Ihrem ganz individuellen Motiv versehen werden. Und wer sehr detailverliebt ist, hat die Chance, die gefrästen Nuten mit einem individuellen Akzent so aussehen zu lassen, wie Sie es sich wünschen. So bringt Ihnen die bedruckte GEDE Tür Ihre ganz persönliche Welt nach Hause.

Aus den unendlichen Möglichkeiten bedrucken wir ganz individuell Ihre GEDE Tür. Dabei achten wir auf höchste Qualität in jeder Phase der Produktion.



BEDRUCKUNG
DER TÜR



BEDRUCKUNG
DER GLASEINLAGE



BEDRUCKUNG
DER GEFRÄSTEN NUTEN



Die gefrästeten Nuten der Top-Tür sind der individuelle Akzent, bei dem wir auf Einzigartigkeit bauen. Wahlweise gibt es diese in Weiß, Silber, Gold oder mit speziellen Mustern bedruckt. Hierbei sind der Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt.



Karawane



Ozean



Quartz



Wurzel



Naturel

DOPPELT FARBIG

Neben der klassischen Tür bieten wir für Ihre Räume noch weitere Möglichkeiten. GEDE Schiebetüren sind neben Gleittüren sowie Flügeltüren immer noch gefragt. Wie bei all unseren Produkten sorgen wir auch hier für höchste Qualität in Produktion und Einbau. Wir beraten Sie jederzeit, welche Tür für Sie die Beste ist.




GEDE SCHIEBETÜREN

Beschichtung: Dekor Eiche



GEDE TÜREN, STUMPF EINSCHLAGEND, ZWEIFLÜGELIG

Lackierung: RAL Verkehrsrot



GEDE GLEITTÜREN

INDUSTRIELLE MANUFAKTUR

Seit 90 Jahren arbeitet GEDE daran, Lösungen für seine Kunden zu entwickeln, die auf deren Herausforderungen zugeschnitten sind. Als industrielle Manufaktur wird mit offener Denkweise und Dynamik daran gefeilt, individuell maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können. Vieles wird auch heute noch in liebevoller Handarbeit angefertigt. Tradition verbindet sich mit der Expertise aus vielen Jahren Markterfahrung, in denen sich GEDE zum Türenspezialisten entwickelt hat.

Die zentrale Lage im Rhein-Main-Gebiet führt dazu, dass die Türen von unseren mehr als 70 Mitarbeitern auf Abruf schnell ausgeliefert werden können. Die modernen Produktions- und Fertigungsstraßen auf dem 22.000 m² großen Betriebsgelände ermöglichen einen ständigen Lagervorrat von nahezu 10.000 Norm-Türelementen. Somit wird Kunden, bestehend aus Architekten und Bauherren, gewährleistet, schnell und zeitnah Projekte zum Abschluss zu bringen.



GEDE setzt auf „Made in Germany“.
Preis und Leistung sollen dabei in einem optimalen Verhältnis stehen.

**Marktgerecht, aktuell und innovativ –
das ist die industrielle Manufaktur.**

GEDE TÜREN-INNENLAGEN

3,5 MM TÜRENDECK

ABS-STARKKANTE

MEHRSCHEITIGE
GRUNDIERUNG

MEHRSCHEITIGE
LACKIERUNG

Starker Vorteil:

Exklusiv bei GEDE Türen –
die ABS-Starkkante:

Schützt Türen da, wo sie
am meisten beansprucht
werden.

TÜREN-INNENLAGE
**RÖHRENSPAN
STREIFEN**

TÜREN-INNENLAGE
RÖHRENSPAN

TÜREN-INNENLAGE
**EINLAGIG
VOLLSPAN**

TÜREN-INNENLAGE
**ZWEILAGIG
VOLLSPAN**

TÜREN-INNENLAGE
**ZWEILAGIG
VOLLSPAN
KLIMA**

TÜREN-INNENLAGE
**DREILAGIG
VOLLSPAN**

TÜREN-INNENLAGE
**DREILAGIG
VOLLSPAN
KLIMA**

TÜREN-INNENLAGE
SCHALLSCHUTZ

TÜREN-INNENLAGE
SECURA


TÜREN-INNENLAGE
**SECURA
KLIMA**

TÜREN-INNENLAGE
**SECURA
KLIMA
PLUS**

DETAIL VERLIEBT


Wir sind nicht nur reine Tür-Spezialisten, auch Zargen, Rahmen und Türkanten gehören zu unserer Expertise. Dabei achten wir vor allem auf beste Qualität für den Einbau. Die industrielle Manufaktur ist zu jeder Zeit daran interessiert, beste Lösungen für ihre Kunden bieten zu können.

GEDE TÜR-KANTEN




TÜR MIT FALZ **RUNDE KANTE**

Gefräste Rundkante




TÜR MIT FALZ **RUNDE KANTE**

Schlagfeste ABS-Starkkante mit dezenter Rundung




TÜR MIT FALZ **GERADE KANTE**




TÜR STUMPF **RUNDE KANTE**

Schlagfeste ABS-Starkkante mit dezenter Rundung



TÜR STUMPF **GERADE KANTE**

GEDE ZARGEN FÜR TÜREN MIT FALZ




TÜR-ZARGE **DEZENT**

Futterbrett: ABS-Starkkante, 2 mm Radius

Bekleidung: 60 mm, Rundkanten, auf Gehrung gefertigt

Verstellbar: ca. $-6/+18$ mm = 24 mm




TÜR-ZARGE **ROYAL**

Futterbrett: ABS-Starkkante, 2 mm Radius

Bekleidung: 60 mm, beidseitig mit ABS-Starkkante, 2 mm Radius, auf Gehrung gefertigt


Verstellbar: ca. $-10/+5$ mm = 15 mm

GEDE ZARGEN FÜR STUMPFE TÜREN



TÜR-ZARGE **DEZENT**


Futterbrett: ABS-Starkkante, 2 mm Radius
Bekleidung: 60 mm, Rundkanten,
auf Gehrung gefertigt




TÜR-ZARGE **ROYAL**

Futterbrett: ABS-Starkkante, 2 mm Radius
Bekleidung: 60 mm, beidseitig mit ABS-Starkkante,
2 mm Radius, auf Gehrung gefertigt


GEDE RAHMEN




TÜR MIT FALZ **BLOCKRAHMEN**



TÜR MIT FALZ **BLENDRAHMEN**




TÜR STUMPF **BLOCKRAHMEN**




TÜR STUMPF **BLENDRAHMEN**

DIE EXKLUSIVE ART GEDE ZARGEN WANDBÜNDIG



TÜR-ZARGE **BLOCK**



TÜR-ZARGE **WANDBÜNDIG**

Die wesentlichen Anforderungen des Baurechts und der DIN-Normen sind in der Regel nur mit speziell geprüften Türelementen zu erfüllen. Der eigene Wunsch nach Sicherheit und Komfort spricht ebenso für den Einsatz der passenden Spezialtüren. Diese sind auf Wunsch auch kombiniert lieferbar, z. B. „Schallschutz + Klimaschutz + Einbruchschutz“ usw.



SCHALLSCHUTZ

DIN 4109

Mit Schallschutztüren ist Lärm kein Problem mehr. In Verbindung mit GEDE- oder Stahlzargen für Schalldämmtüren wird sichergestellt, dass Sie selbst bei lautem Geräusch Ihre Ruhe haben. Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist als sehr wichtige Norm im Türenbereich unbedingt zu beachten. Die erforderliche Luftschalldämmung richtet sich demzufolge nach Einsatzort und Verwendungszweck der Tür.



KLIMASCHUTZ

DIN EN 12219

Bei Flur- und Wohnungsabschlusstüren empfehlen wir solche mit Klimaschutz, denn sie haben beidseitig hochwertige Dampfsperren. Das vermindert Verzug und kompensiert die klimatischen Unterschiede auf beiden Seiten der Tür. Zudem liefern wir unsere GEDE Klimaschutztüren auf Wunsch mit Bodendichter zur Vermeidung von Wärmeverlust.





EINBRUCHSCHUTZ

DIN RC + EN 1627

Laut Polizeistatistik wird alle paar Minuten in Deutschland ein Einbruch verübt. Ihre Sicherheit lässt sich durch den Einsatz von GEDE Türen mit Einbruchhemmung wesentlich erhöhen. Alle unsere Einbruchschutztüren sind serienmäßig mit Multiplex-Stabilisatoren, Multisafe-Winkelschließblechen und Vollspan ausgestattet. Zusätzliche Funktionen wie erhöhter Schallschutz sind auf Nachfrage lieferbar. Die geprüfte Konstruktion kann Sie vor einem Einbruch entscheidend schützen. Je mehr Zeit beim Versuch eine Tür zu öffnen vergeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter gestört wird oder aufgibt. Erhöhen Sie Ihren Schutz!



BRANDSCHUTZ

DIN 4102

Brandschutz-Türelemente mit Zulassung sind in vielfältigen Ausführungen erhältlich. Besonders gefragt sind solche als Brandschutzelement oder in Verbindung mit Rauchschutz sowie mit zusätzlichem Schall- und Klimaschutz. GEDE Brandschutztüren werden mit Holzfutter oder Stahlzarge geliefert. Unsere Kunden haben verschiedene Vorschriften und deshalb vielfältige Wünsche. Lassen Sie sich beraten!



RAUCHSCHUTZ

DIN 18095

Rauchgase sind heimtückisch und können eine große Gefahr für die Gesundheit darstellen. Die wichtigsten Eigenschaften des geprüften GEDE Rauchschutz-Türelementes liegen im optimalen Zusammenwirken von Tür und Zarge. Die stabile Tür mit Oben-Türschließer und absenkbarer Bodendichtung trägt gemeinsam mit der Zarge samt Thermokautschuk-Dichtungen wesentlich dazu bei, bei Gefahr den Eintritt von Rauch zu minimieren. Unseren Kunden liefern wir die Tür auch mit Stahlzarge.

WIR VERBINDEN RÄUME



**Fragen Sie nach unserem kompletten
GEDE Türen-Programm**

Ihr GEDE Fachhändler:

GEDE Türenwerk GmbH & Co. KG · Am Rotböhl 10–14 · D-64331 Weiterstadt
Telefon 06150 18495-0 · Telefax 06150 18495-33 · kontakt@gede.de · www.gede.de