



Ihr Spezialist für Fenster, Türen und Wintergärten in Kunststoff und Aluminium



Kunststoff - Fenster - Die Augen des Gebäudes





Produktübersicht Kunststoff-Fenster

SCHÜCO Thermo 6

ab Seite 4



Barrierefreie Türschwelle

ab Seite 8



SCHÜCO Alu Inside

ab Seite 10



SCHÜCO Corona TopAlu

ab Seite 14



Eigene Profilkaschierung

ab Seite 16



Beschlag

ab Seite 18



Lüfter Aeromat

ab Seite 22



JÄGER - Insektenschutz

ab Seite 26



Thermo 6

Energiesparfenster für hohe Ansprüche

SCHÜCO Thermo 6-Energiesparfenster bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten durch entsprechendes Zubehör Ihre Fenster ganz auf Ihre Ansprüche und Lebensgewohnheiten auszurichten.





SCHÜCO Thermo 6



Ausgereifte Technologie für umweltbewusstes Wohnen

Sechs geschlossene Luftkammern innerhalb des Rahmenprofils erzielen hohe Wärmedämm-Effizienz, die bisher ohne aufwändige Zusatzmaßnahmen nicht denkbar war.

Mit SCHÜCO Thermo 6-Energiesparfenstern sparen Sie beim Austausch alter gegen neue Fenster bis zu 29% Ihres bisherigen Energiebedarfs. Bei einem herkömmlichen Einfamilienhaus können das bis zu 1.226 Liter Heizöl pro Jahr sein. Der Umwelt ersparen Sie gleichzeitig einen CO₂-Ausstoß von rund 3.941 kg im Jahr. Neben der ausgereiften Profilvertechnologie bieten Ihnen SCHÜCO Thermo 6-Energiesparfenster die Vorteile hohen Schall- und Witterungsschutzes durch 3 unabhängige Dichtungsebenen. Die guten Wärmedämmeigenschaften machen SCHÜCO Thermo 6-Energiesparfenster zu echten Wohlfühlfenstern - denn die innenseitige Rahmentemperatur sinkt selbst im strengen Winter nicht fühlbar unter die Innenraum-Temperatur. Zug- und Kondensaterscheinungen werden so dauerhaft wirksam vermieden.

V-NUT



So wie alles andere, sind auch die Fensterecken bei Franz Jäger wichtige Details. Die Schweißnähte der Kunststoffenster werden mit einer einzigartigen filigranen V-Nut geputzt. Das bringt zusätzliche Stabilität und macht das Fenster optisch zu etwas Besonderem.

Stahlzuschnitt




Stahlzuschnitt bis in die Ecke



Thermo 6 Classic

Energieeffizientes 6-Kammer-Fensterprofil mit klassischer Profilkontur außen



Thermo 6 Cava

Stilvolles Design durch außenseitig konkaves Fensterprofil



Thermo 6 Rondo

Freundlich gerundete Profile für attraktive Optik bei gleichzeitig schmaler Ansichtsbreite

Barrierefreie Türschwelle

Für behinderten gerechtes Wohnen



Türen sind das Bindeglied zwischen innen und außen - durch sie betreten wir Häuser, Wohnungen, Balkone, Terrassen, Loggien und Gärten - mehr oder weniger komfortabel. Die barrierefreie Türschwelle ermöglicht Ihnen, Ihren Kindern und Ihren Gästen das unbeschwerte Herein- und Heraustreten ohne eine lästige Stolperkante. So einfach und praktisch, dass vor allem ältere Menschen, Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, aber auch Kinder auf diesen Komfort nicht mehr verzichten möchten.

Die barrierefreie Türschwelle wird aus einem speziell entwickelten, hochbelastbaren Kunststoff hergestellt. Dieser Werkstoff, verbunden mit einer technisch ausgereiften Konstruktion, bietet Ihnen eine zusätzliche Wärmedämmung und somit Energieersparnis. Durch die höhere Oberflächentemperatur ergibt sich zudem eine deutliche Risikominderung hinsichtlich der Kondensation von Raumluftfeuchte. Unmittelbar an die Türschwelle angrenzende Bodenbeläge wie Parkett und Teppichböden werden Ihnen diese Eigenschaften mit wesentlich höherer Lebensdauer danken.

Für hochfrequentierte Ein- und Austrittsbereiche empfehlen wir die barrierefreie Türschwelle aus thermisch getrenntem Aluminium.



Das Plus an Sicherheit und Komfort

Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse jedes Menschen. Gerade im eigenen Haus sollte man sich absolut geborgen fühlen. Erhöhte Anforderungen an die Einbruchhemmung können bei der barrierefreien Türschwelle - genau wie bei Fenstern - mit Pilzkopfverriegelungen gelöst werden. Dank eines zusätzlichen integrierten Verschlusspunktes entsteht eine umlaufende Verriegelung. Einer Aufhebung der Kunststofftür kann so wesentlich entgegengewirkt werden.

Die barrierefreie Türschwelle wird außerdem verdeckt liegend mit dem Baukörper verschraubt. So ist Einbruchhemmung bis Resistance Class 2 (RC 2) möglich.

Überzeugende Vorteile:

- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen dank der geringen Bauhöhe von 20 mm
- Optimale Wärmedämmeigenschaften
- Optimale Dicht- und Sicherheit
- Attraktive Optik: in schwarz und Aluminium/grau erhältlich
- Verdeckt liegende, nicht sichtbare Befestigung
- Austauschbarer Trittschutz wahlweise aus EPDM-Hartgummi oder Aluminium
- Fester Bestandteil der SCHÜCO Systeme Corona CT 70 sowie Thermo 6 und SCHÜCO Alu Inside



Alu Inside

Energiesparfenster der neuen Generation

Das Kunststoff-System SCHÜCO Alu Inside mit 3 Dichtungsebenen und patentierter Aluminium-Verbund-Technologie basiert auf einer 7-Kammer-Konstruktion. Mit diesem hochwärmedämmenden System können bei schmalen Ansichtsbreiten passiv- und niedrigenergiehaustaugliche Fenster dank industrieller Fertigung kostengünstig und mit höchstem Standard realisiert werden.






SCHÜCO Alu Inside

- 1 7-Kammer-Profilsystem mit höchsten Dämmeigenschaften für U_f -Werte bis zu $0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- 2 Konstruktive Intelligenz: Stahl- und dämmschaumfreie Rahmenkonstruktion vermeidet Wärmebrücken und ist zu 100% recyclingfähig.
- 3 Drei Dichtungsebenen geben optimalen Schutz gegen Wind, Regen und Schall.
- 4 Schlanke Ansichtsbreiten für maximalen Lichteinfall.
- 5 Die Classic Flügelgeometrie mit ihrer klaren und zeitlosen Linienführung erfüllt die Bedingungen moderner Architektur.
- 6 Hohe statische Sicherheit durch Aluminium-Verbund-Technologie
- 7 Erhöhte Bautiefe schafft Sicherheit und erschwert Einbrechen das Handwerk.




SCHÜCO Alu Inside-Fensterprofilsystem



SCHÜCO Alu Inside - vom Passivhaus Institut zertifiziertes Fenstersystem



Energiebedarf vor und nach der Fenstermodernisierung



Beispiel: Typisches Einfamilienhaus der 1980er-Jahre

Für ein Einfamilienhaus mit ca. 148 m² Nutzfläche und einer Fensterfläche von ca. 20 m² bedeutet dies eine Brennstoff-Einsparung von 33 % bzw. 1.441 Liter Heizöl pro Jahr.



SCHÜCO Corona TopAlu



SCHÜCO Corona TopAlu

Das elegante Fenster für höchsten Wohnkomfort

Erfüllen Sie Ihre Ansprüche an Wohnkomfort, Design und höchste Wertbeständigkeit mit einem Produkt: SCHÜCO Corona TopAlu - Kunststoff-Fenster mit außen liegender Aluminium-Deckschale. SCHÜCO Corona TopAlu verbindet die exzellente Wärmeisolierung von Kunststoff-Fenstern mit einer besonders hochwertigen Optik in der Außenansicht und der hohen Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes Aluminium.


SCHÜCO Corona TopAlu verleiht Ihren Fenstern eine maximale Lebensdauer. Die auf der Außenseite des Kunststoff-Fensters fixierte Aluminium-Deckschale, ob beschichtet oder eloxiert, ist nahezu unbegrenzt resistent gegen Umwelteinflüsse. So haben Sie noch länger Freude an Ihren Fenstern und minimieren zusätzlich den Erhaltungsaufwand Ihrer Immobilie.



Erstklassige Gestaltungsvielfalt für Kunststoff-Fenster



Zeitloses Design



Möglichkeit einer farblichen Nuancierung zwischen Blend- und Flügelrahmen

SCHÜCO Corona TopAlu - Die Vorteile im Überblick:

- Hochwertige Optik
- Erstklassige Gestaltungsvielfalt
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Maximale Lebensdauer
- Höchste Wertbeständigkeit
- Exzellente Wärmeisolierung
- Kompatibel mit fast allen SCHÜCO Produkten



Profilschnitt Si 82 Classic mit aufliegender Aluminium-Deckschale


Profilkaschierung

Dekorfolien - Individuelles Design mit Unifarben und Holzdekoren

Die Entscheidung für Kunststoff-Fenster mit Dekorfolien liegt auf der Hand: Hervorragende Wärmedämmung, hohe Lebensdauer und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Durch ein umfangreiches Angebot an Unifarben & Holz-Dekoren können auch individuelle Wünsche verwirklicht werden.

SCHÜCO Dekorfolien können sowohl ein- oder beidseitig aufgebracht werden, was eine abgestimmte Kombination auf jede Fassade und Inneneinrichtung ermöglicht.

Fein strukturierte oder glatte Dekorfolien setzen gestalterische Akzente und ermöglichen eine harmonische Gestaltung für jeden Haustyp und jede Fassade.




Anthrazitgrau
Nr. 7016



Siena Rosso
Nr. 49233



Aluminium gebürstet
Nr. F436-1001



Jäger Farbfächer



Ihr Fenster ist für uns etwas Besonderes. Mit unseren eigenen Kaschiermaschinen bringen wir die Dekore auch für Ihr Bauvorhaben in einem besonderen Verfahren auf die Profile. Das garantiert eine große Farbvielfalt, schnelle Lieferzeiten und optimale Qualität.

Siegenia Aubi Titan AF





Besonders Leichtgängig

Dank der integrierten Schere ist das Schließen und Kippen einfacher denn je und ermöglicht besonders sanftes Gleiten in die Kippstellung.



Sichere und leichte Bedienung

Der standardmäßige Komfortpilzbolzen ist selbstjustierend und gleicht somit Falzluftholeranzen selbstständig aus. Zudem ist er besonders leichtgängig, sodass man die sicherheitsrelevanten Bauteile bei der Bedienung nicht spürt.



Flügelheber und Fehlbediensperre

Die besondere Position des Flügelhebers mit integrierter Fehlbediensperre an der unteren Flügelecke sorgt sowohl im geschlossenen als auch im gekippten Zustand für eine optimale Entlastung des Flügels. Damit wird eine sehr leichte und sichere Bedienung sowie eine Erhöhung der Lebensdauer des Fensters erreicht.



Rundumverriegelung für höchste Sicherheit

Die neue Generation für Rahmenteile, die optimal auf die Komfortpilzbolzen abgestimmt ist, trumpft dank der starken Materialkombination aus Kunststoff und Stahl mit bisher unerreichter Verschleißarmut und höchster Einbruchhemmung auf.

TITAN axxent 34 - Der verdeckt liegende Beschlag und die verdeckt liegenden Bänder





Effiziente Bauphysik

In voll verdeckt liegenden Beschlägen steckt auch bauphysikalisch großes Potenzial und der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz. Ununterbrochene Dichtungsebenen verhindern das Einströmen warmer Raumluft in den Flügel und den Blendrahmenfalz - der beste Schutz gegen Tauwasserbildung oder Vereisung im Falz. Zugleich ermöglichen geringe Blendrahmenfreimaße schmalere Profilansichten und größere Glasflächen.



Maximale Lastabtragung, minimaler Verschleiß

Besondere Langlebigkeit ist sein Markenzeichen. Denn mit ihm überzeugen selbst Schwergewichte bis zu 160 kg im täglichen Einsatz durch minimalen Verschleiß. Seine Alleinstellung verdankt der TITAN axxent 34 dem innovativen Tragarm. Auf dem Markt bislang einzigartig sorgt diese robuste Stütze auch in der Darstellung für eine optimale Lastabtragung in den Blendrahmen und ideale Kinematik.



Flügelheber und Fehlbediensperre

Die besondere Position des Flügelhebers mit integrierter Fehlbediensperre an der unteren Flügelecke sorgt sowohl im geschlossenen als auch im gekippten Zustand für eine optimale Entlastung des Flügels. Damit wird eine sehr leichte und sichere Bedienung sowie eine Erhöhung der Lebensdauer des Fensters erreicht.



Sichere und leichte Bedienung

Der standardmäßige Komfortpilzbolzen ist selbstjustierend und gleicht somit Falzluftholeranzen selbstständig aus. Zudem ist er besonders leichtgängig, sodass man die sicherheitsrelevanten Bauteile bei der Bedienung nicht spürt.



Rundumverriegelung für höchste Sicherheit

Die neue Generation für Rahmenteile, die optimal auf die Komfortpilzbolzen abgestimmt ist, trumft dank der starken Materialkombination aus Kunststoff und Stahl mit bisher unerreichter Verschleißarmut und höchster Einbruchhemmung auf.

Aeromat VT

der fast unsichtbare Schutz gegen Schad- stoffe und Lärm

Wirksamer Schutz gegen Pollen und andere Plagegeister

Die Erfolgsfaktoren für Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und damit Lebensqualität liegen in der Luft: Ein geringer CO₂-Gehalt unterstützt das Konzentrationsvermögen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von optimalen 40-60% hält Bakterien, Viren und Schimmelpilze in Schach. Selbst Belastungen durch Feinstaub, Ausdünstungen und Pollen hat man mit der richtigen Technik fest im Griff. Zur wirklich ungetrübten Wohlfühl-atmosphäre gehört aber immer auch ein effektiver Lärmschutz. Denn stetig zunehmende Lärmbelastung durch Straßen-, Bahn- und Luftverkehr sind heutzutage der „Stressfaktor Nummer 1“. Schlafstörungen, Herz- und Magen-Darm-Beschwerden, ja sogar Schwerhörigkeit können die Folge sein.





Gesunde Frischluft ohne belastende Schadstoffe und Lärm



AEROMAT VT mit Wärmerückgewinnung



Dank kontinuierlicher und konsequenter Weiterentwicklung kann man den AEROMAT VT mit Wärmerückgewinnung drehen und wenden, wie man will: Dieser Fensterlüfter ist in jeder Hinsicht ein echter Gewinnertyp.

Das liegt vor allem an seinem ausgeprägten Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 62% ohne Kondensatentstehung und der besonders hohen Luftleistung - bei zugleich niedrigem Eigengeräusch und effektiver Schalldämmung.

Doch auch seine Vielseitigkeit bei der Montage zeichnet ihn aus: Mit einer Bautiefe von gerade einmal 320mm und einer Länge von lediglich 1000mm lässt er sich problemlos in nahezu jede Fassade integrieren. Dabei ermöglicht die geringe Bauhöhe von 100mm sogar einen verdeckten Einbau, zum Beispiel im oberen Fenstersturzbereich.

Produktvorteile AEROMAT VT mit Wärmerückgewinnung:

- gesundes Raumklima durch gleichzeitiges Be- und Entlüften: Austausch verbrauchter und feuchter Raumluft durch vorgewärmte Frischluft
- geeignet für Wohnräume (Schlaf-, Kinder-, Hotelzimmer etc.), Schulen und Bürogebäude
- Wärmerückgewinnung: thermischer Wirkungsgrad von bis zu 62% ohne Kondensatentstehung
- hohe Luftleistung durch 2-stufiges Radialgebläse (bis zu 42 m³/h Luftvolumen) bei niedrigem eigengeräusch
- effektive Schalldämmung von über 50 dB
- optimale Ansteuerung über den cleveren Luftqualitätssensor SENSOAIR
- optimal mit Filter F7 und G3
- einfacher Filterwechsel ohne Gerätedemontage



Einbau im Fenstersturz



Einbau in der Brüstung



Einbau senkrecht


AEROMAT midi




Das Erfolgsgeheimnis des AEROMAT midi sind vor allem seine inneren Werte - genauer gesagt: sein intelligenter Aufbau mit der doppelten Verschlussmechanik. Doch auch die Volumenstrombegrenzung und das in den Wetterschutz integrierte Wetterschutzgitter überzeugen. Mit diesen cleveren Details ermöglicht die natürliche Druckdifferenz einen Luftwechsel, der zuverlässig und nutzerunabhängig den Frischluftbedarf erfüllt und dabei gehobenen Komfortansprüchen gerecht wird.

AEROMAT midi Produktvorteile

- intelligenter Innenaufbau mit doppelter Verschlussmechanik
- Volumenstrombegrenzung
- Insektenschutzgitter in den Wetterschutz integriert
- ansprechende Optik durch verdeckt liegende Befestigungsschrauben
- werkzeuglose Demontage zum Reinigen des Lüfters



Einbau im Rahmen



Einbau im Fenstersturz


AEROMAT mini



Als energiesparender Passivlüfter bietet der Aeromat mini große Vorteile auf kleinstem Raum: Seine Frischluftzufuhr mit Volumenstrombegrenzung sorgt für behagliche Wohlfühlumgebung. Der AEROMAT mini lässt sich leicht und nahezu unsichtbar in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster einbauen.

AEROMAT mini Produktvorteile:

- geregelte, dauerhafte Frischluft bei geschlossenem Fenster
- heizkostensparende Passivlüftung
- Schimmelpilzvorbeugung und Feuchtschutz nach DIN 1946-6
- optisch verdeckt im Fensterfalz und leicht nachrüstbar
- selbstregelnde Volumenstrombegrenzung gegen Zugluft



JÄGER-Insektenschutz - Für eine angenehme Nachtruhe



Wirksame Vorsorgemaßnahme gegen ungebetene Gäste

Genießen Sie die schönsten Seiten des Sommers völlig unbeschwert! Schützen Sie sich und Ihre Familie vor lästigen Fliegen, Stechmücken oder Wespen. Schenken Sie sich einen ruhigen Schlaf bei offenem Fenster und frischer Luft in allen Räumen.

Dafür bieten wir Ihnen einen Insektenschutz nach Maß. Speziell für Sie gefertigt, in wenigen Minuten eingebaut, erhältlich als Insektenschutz-Fenster, -Tür oder -Rolle.

- **Einfach anwendbar:** Die Spannrahmen werden im Sommer eingesetzt und können im Winter wieder abgenommen werden. Ein optimaler Insektenschutz
- **Beständig:** Die Gitter sind aus hochfestem, verrottungsfreiem Fiberglasgewebe und völlig wartungsfrei im Einsatz
- **Variantenreich:** Für jeden Zweck die passende Lösung: als Rollo in Vor- oder Aufbauelemente integriert, als Spannrahmen oder als Kassettenrollo für Fenster und Türen



Insektenschutz-Flügeltür

Der perfekte Mückenschutz für ein- oder zweiflügelige Türen.



Stabila-Insektenschutztür

Die flexible und zuverlässige Insektenschutztür für alle Türsysteme.



Schiebetüren

Die Insektenschutz-Schiebetür für ein- bis mehrflügelige Anlagen.



Insektenschutz-Spannrahmen

Das in der Handhabung einfache und sichere Fliegengitter für Fenster.



Bauelemente für höchste Ansprüche



Ihr Fachhändler: